


Il lettino da massaggio ad acqua: Zero1



I



zero¹

THE SPA TABLE

- [Letto per massaggio](#)
- [Caratteristiche](#)
- [Contattaci](#)

Il lettino da massaggio ad acqua Zero1

L'unico Lettino per Massaggi al mondo con acqua in movimento

Immaginatevi sdraiati sul bagnasciuga di un mare tropicale... mentre ricevete un rilassante massaggio un'onda calda vi lambisce il corpo... questo è ZERO1.

- una leggerissima onda che lambisce il corpo, partendo dai piedi fino al collo per poi rifluire indietro, si genera periodicamente, facendo di Zero1 l'unico **lettino da massaggio con acqua in movimento**
- oltre al movimento d'acqua preferito (a scelta fra 2 diversi tipi), l'operatore ha la possibilità di definirne anche temperatura e colore, nonché (per la versione full-optional) di stabilire l'altezza del macchinario secondo esigenze; il tutto agendo sul semplicissimo pannello comandi incastonato
- la presenza di un materassino imbottito sotto lo "strato" d'acqua garantisce la stabilità necessaria all'operatore per proporre qualsiasi tipo di massaggio o applicazione, e al cliente per non soffrire lo sgradevole effetto "mal di mare" tipico di altri sistemi, il tutto senza che entrambi vengano mai a contatto con l'acqua
- lo speciale foro di appoggio per il viso, ricavato "nell'acqua", consente il **corretto allineamento della colonna vertebrale**, per un rilassante massaggio in posizione prona
- l'originale sistema di supporto per gli aromi, inserito nel foro viso, permette **un'aroma-terapia personalizzata**
- grazie al sistema "stand-by notturno", l'acqua rimane sempre a temperatura, evitando così di attendere del tempo prima che si scaldi
- un semplicissimo ma efficace sistema di ancoraggio del lenzuolino monouso protegge il piano d'appoggio dai prodotti usati durante il massaggio, senza condizionare il design del **lettino da massaggio**, la visibilità delle luci e la possibilità di agire sul pannello comandi
- ZERO1 può essere installato senza alcuna predisposizione, sostituendo il normale lettino da massaggio.

Caratteristiche Tecniche

- Struttura in frassino bianco tinto Wengè e grigio o TECNOGRIP colorato
- Montante e plancia in acciaio inox
- Alimentazione: monofase – 220 V – 50/60 Hz
- Massimo assorbimento: 6A
- Piano imbottito con sistema brevettato (richiesta di brevetto PCT depositata) di



adacquamento a secco

- Foro poggia viso
 - Sistema antialghe automatico
 - Illuminazione dell'acqua a colorazione variabile
 - Dimensioni:
 - cm. 200x09x 77 h (mod. altezza fissa)
 - cm. 200x09x 71-86 h (mod. altezza regolabile)
 - Pesì:
 - 110 Kg a vuoto – 220 Kg ca. in condizioni d'uso (modello altezza fissa)
 - 165 Kg a vuoto – 275 Kg ca. in condizioni d'uso (modello altezza regolabile)
 - Conformità CE
-