

Codice	cespiti da laboratorio
L007	Calibro a corsoio decimale
L008	Calibro centesimale digitale
L009	Calibro centesimale digitale
L011	Calibro ventesimale
L012	Micrometro centesimale per esterni
L013	Micrometro centesimale per esterni
L014	Dinamometro 10 - 100g
L015	Dinamometro 20 - 250g
L016	Dinamometro
L017	Dinamometro
L018	Comparatore centesimale digitale
L019	Truschino (calibro digitale a corsoio per altezze)
L020	Tachimetro fotografico/contatto
L031	Bilancia meccanica S.Stefano 0-3 Kg
L032	Piano di riscontro
L033	Piano di rscontro
L035	Cacciavite dinamometrico da 15 a 75 N.m
L036	Cacciavite dinamometrico da 0,5 a 2,5 N.m
L037	Cacciavite dinamometrico da 1 a 6 N.m
L038	Dinamometro di precisione 0 - 20,0 kg
L039	Dinamometro di precisione 0 - 10,0 kg
L040	Dinamometro di precisione 0 - 1,0 kg
L041	Calibro cinquantiesimale, 0 - 500 mm
L042	Solarbox (xenotest)
L043	Calibro centesimale digitale
L044	Calibro centesimale digitale
L045	WET-TYPE PRECISION GASMETERS
L046	WET-TYPE PRECISION GASMETERS
L047	Manometro a colonna verticale
L048	Manometro a colonna verticale
L049	Manometro a colonna inclinata
L050	bilancia Elettronica
L051	Calibro Elettronico Digitale Centesimale
L052	Calibro Elettronico Digitale Centesimale
L053	Calibro Elettronico Digitale Centesimale
L054	Calibro Elettronico Digitale Centesimale
L055	Calibro Elettronico Digitale Centesimale
L060	Calibro digitale L 300mm

L061	Spine calibrate 1-10mm
L062	Micrometro per esterni
L063	Comparatore dimensionale
L064	Piano di riscontro 630x400x80mm
L065	Bilancia elettronica KERN max 220g
L066	Leak detector
L067	Chiave dinamometrica
L068	Calibrated leak
L069	Chiave dinamometrica
L070	Bilancia elettronica
L071	Calibrated leak
L072	Calibro centesimale con orologio
L073	Chiave dinamometrica
L074	Bilancia elettronica
L075	Comparatore digitale
L076	Set spine calibrate da 0.50 a 1.00mm passo 0.01
L077	Set spine calibrate da 1.00 a 4.00mm passo 0.05
L078	Cacciavite dinamometrico 15-75 cNm
L079	Set spine calibrate da 1.00 a 10.00mm passo 0.1
L100	Generatore di funzioni
L101	Multimetro da banco
L102	Multimetro portatile
L104	Alimentatore DC duale
L105	Alimentatore DC
L106	LCR Meter
L107	Oscilloscopio
L108	Scheda multimetro digitale
L109	Scheda acquisizione T/V
L110	Scheda acquisizione
L111	Scheda oscilloscopio
L112	Camera Climatica
L113	Tester di isolamento
L114	Alimentatore DC
L115	Frequenzimetro
L117	Multimetro digitale da banco
L118	Multimetro digitale
L119	Multimetro palmare
L120	Multimetro palmare
L121	Light meter
L122	Unità acquisizione dati (data logger)

L123	Modulo digital I/O
L124	Unita' prova rigidita' dielettrica
L125	Oscilloscopio
L126	Generatore di corrente 0-10A; 240VA
L127	VCS 500 M6/M8 Surge Generator
L128	Alimentatore
L129	Alimentatore da banco singola uscita 0/30V, 3A
L130	Oscilloscopio
L131	Oscilloscopio
L132	Analizzatore di spettro
L133	Simulatore di disturbi combinato
L134	Multimetro digitale
L135	Multimetro digitale
L136	Triple output DC Power Supply
L137	Wattmetro multicanale
L138	Spettrofotometro Minolta
L139	Centralina provatenuta
L140	Bagno termostatico
L141	Calibratore universale DIGISTANT
L142	Scheda acquisizione dati
L143	High-Precision Temperature and Voltage Logger
L144	Digital I/O
L145	Isolated Digital I/O
L146	AM/FM signal generators
L147	EMI-RECEIVER
L148	Electromagnetic Radiation meter
L149	Power amplifier
L150	Power Meter
L151	Continous Wave Simulator
L152	Chroma meter + receptor head
L153	Logic Analyzers
L154	Serial Communications Analyzer
L155	Waveform generator
L156	Oscilloscopio
L157	Oscilloscopio
L158	Multimetro digitale
L159	Multimetro digitale
L160	Multimetro digitale
L161	Multimetro digitale
L162	DC Power Supply

L163	DC Power Supply
L164	Termoigrometro e sonda temperatura / umidità
L165	Signal Generator AM/FM/PHIM
L166	Current Probe Amplifiers
L167	High Voltage Probe
L168	Oscilloscopio digitale 4Ch.
L169	Impedance Stabilization Network
L170	Coupling Clamp
L171	LISN single phase AC / DC
L172	HYGROMETER
L173	Alimentatore stabilizzato AC/DC
L174	Current Probe
L175	Alimentatore 90W D.C.
L176	Alimentatore 3CH outputs D.C.
L177	Alimentatore 90W D.C.
L178	Alimentatore 3CH outputs D.C.
L179	Generatore di funzioni 2 canali
L180	Generatore di funzioni 2 canali
L181	Oscilloscopio 4 Ch
L182	Oscilloscopio digitale 4 Ch
L183	Oscilloscopio digitale 4 Ch
L184	Oscilloscopio digitale 4 Ch
L185	Multimetro digitale Fluke
L186	Multimetro digitale Fluke
L187	Multimetro digitale Fluke
L188	Multimetro digitale Fluke
L189	Alimentatore D.C. outputs 3ch
L190	Alimentatore D.C. outputs 3ch
L191	Generatore di funzioni 1 canale
L192	Generatore di funzioni 1 canale
L193	Multimetro digitale Fluke 87 V
L194	Multimetro digitale Fluke 87 V
L195	Multimetro digitale Fluke 87 V
L196	Multimetro digitale Fluke 87 V
L197	Sound Level Meter
L198	Oscilloscopio digitale 4 Ch.
L199	Oscilloscopio digitale 4 Ch.
L200	Oscilloscopio DPO
L201	Termocamera InfraCAM SD
L202	Soldering station temperature monitor

L204	Tester per GSM
L205	Calibro centesimale digitale
L206	Calibro centesimale digitale
L207	Calibro centesimale digitale
L208	Calibro centesimale digitale
L209	Calibro decimale digitale
L210	Single Output DC Power Supply
L211	Single Output DC Power Supply
L212	3GHz Programmable counter
L213	Insulation Resistance & Continuity Tester
L214	Multimetro digitale CA5277
L215	Multimetro digitale CA5277
L216	Multimetro digitale CA5277
L217	Multimetro digitale CA5277
L218	Multimetro digitale CA5277
L219	Mobile Service Tester
L220	Mobile Service Tester
L221	Multimetro digitale CA5277
L222	Multimetro digitale CA5277
L223	Multimetro digitale CA5277
L224	Multimetro digitale CA5277
L225	Multimetro digitale CA5277
L226	Multimetro digitale CA5277
L227	Mobile Service Tester
L228	Mobile Service Tester
L229	3GHz Programmable counter
L230	Dielectric withstand tester HYPOT III AC/DC/IR
L231	Carico elettronico
L232	SolderStar Temperature Profiling Equipment
L233	Keysight Data Acquisition / Switch Unit
L518	Amplificatore lineare
L519	Microscopio
L520	Illuminatore a fibra ottica
L521	Fotocamera digitale
L522	Stazione saldante 50W
L523	Stazione saldante/dissaldante 155 W
L524	Stazione dissaldante SMT 12 W
L526	Decade di capacità
L527	Decade di resistenze
L528	Decade di resistenze

L529	Stazione saldante 55W
L530	Stazione saldante 55W
L531	Sonda logica TTL/C-MOS
L532	Decade di resistenze
L533	Decade di resistenze
L539	Stazione ad aria calda 220/24V, 100W
L540	Stazione saldante/dissaldante 220/24V, 100+100W
L541	Stazione saldante/dissaldante 220/24V, 100+100W
L542	Stazione saldante/dissaldante 220/24V, 100+100W
L543	Near Field Probe Set
L544	Two line V - Network
L545	Antenna direzionale 800 - 1000MHz
L546	Trasformatore monofase 260V, 3V/150A - 6V/75A, 450VA
L547	Variatore monofase 230V, 0-260V, 1,5kVA
L548	Variatore monofase 220V, 0-260V, 6kVA
L549	Carico resistivo regolabile mono-trifase 5kW
L550	Carico induttivo regolabile mono-trifase 6,6kW
L551	G TEM Cells
L552	Directional Coupler
L553	Electromagnetic clamp
L554	Stazione saldante/dissaldante
L555	Stazione saldante/dissaldante
L556	Stazione saldante/dissaldante
L557	Stazione saldante/dissaldante
L558	Fume extraction system
L559	Fume extraction system
L560	Attenuatore
L561	Variatore Trifase chiuso T 20 NC
L570	Stazione saldante WELLER
L571	Stazione saldante WELLER
L572	Stazione saldante WELLER
L573	Stazione saldante WELLER
L574	Stazione saldante WELLER
L575	Stazione saldante WELLER
L576	Stazione saldante WELLER
L577	Stazione saldante WELLER
L578	Stazione saldante WELLER
L579	Stazione saldante WELLER
L580	Stazione saldante WELLER
L581	Test board campione MR&D

L582	Forno a rifusione IEMME (linea 1)
L583	Serigrafica
L584	Pick & place i.PULSE
L585	Saldatrice a onda IEMME
L587	Microscopio ottico
L588	Microscopio stereo
L589	Stazione saldante WELLER
L590	Quadrotto scheda LA03C-B0005-C01
L591	Quadrotto scheda LA03C-B0005-C02
L592	Quadrotto scheda LA03C-B0005-C03
L593	Banco di collaudo SCHEDA LA03C-B0005-C01/C02/C03
L594	Banco di collaudo SCHEDA LA03C-B0005-C01/C02/C03
L595	Sensore di temperatura campione LA02C_B0006_B
L596	Banco di collaudo sensori di temperatura LA02C-B0006-B
L597	Banco di collaudo sensori di temperatura LA02C-B0006-B
L598	Solder Inspection Equipment (AOI)
L599	Generatore AC programmabile
L600	Banco di collaudo progetto MR35
L601	Banco di collaudo Assieme LCD G4-G6/G16-G25
L603	Dummy HV modulo RFID LAVAZZA
L604	Dummy campione funzionante modulo RFID LAVAZZA
L605	Banco di collaudo alta tensione modulo RFID Lavazza
L606	Quadrotto campione assieme schede modulo RFID Lavazza
L607	Banco di collaudo finale modulo RFID Lavazza
L608	Banco di collaudo FT quadrotto schede RFID Lavazza
L609	Banco di collaudo ICT quadrotto schede RFID Lavazza
L610	Quadrotto campione scheda B0004 RFID Lavazza
L611	Banco di collaudo ICT-FT scheda B0004 RFID Lavazza
L620	Forno a rifusione IEMME (linea 2)
L621	Serigrafica
L622	Pick & place
L623	Pick & place
L624	Saldatrice a onda
L625	Forno per baking
L650	CDN-M2/M3 coupling and decouplig network
L651	CDN-T2 coupling and decouplig network
L652	CDN-AF2 coupling and decouplig network
L653	R100N calibration resistor

L654	Sistema di collaudo automatico SPEA
L655	Stazione saldante WELLER
L656	Pick & place
L657	Test board MR&D per saldatrice a onda
L658	Shunt 10mohm/30A/300mV
L659	Lettore data matrix
L660	Lettore data matrix
L663	Cavo di alimentazione cradle Body Guardian
L664	Base di ricarica (cradle) Body Guardian
L665	Simulatore di cortocircuito per cradle Body Guardian
L666	Dima di montaggio per cradle Body Guardian
L667	Banco di programmazione Body Guardian
L668	Banco di programmazione Body Guardian
L669	Banco di collaudo Body Guardian (TB2)
L670	Banco di collaudo Body Guardian (TB4)
L671	Dima di montaggio per schede cradle Body Guardian
L674	Lettore Data Matrix
L675	Banco di programmazione knob Zepter
L676	Banco di incollaggio biadesivo knob Zepter
L677	Banco di incollaggio vetro-pcb knob Zepter
L678	Banco di incollaggio vetro-pcb knob Zepter
L679	Banco di collaudo knob Zepter
L680	Golden sample knob Zepter
L681	Golden sample knob Zepter
L684	Dispositivo di misura della corrente di dispersione secondo CEI EN 60601-1:2007-05.
L685	Golden sample "FAIL" Body Guardian
L686	Golden sample "PASS" Body Guardian
L687	Personal computer HP Pro 3300 Series MT
L688	Lettore Data Matrix
L689	Lettore Data Matrix
L690	Banco di configurazione Bluetooth Body Guardian
L691	PC portatile HP Pavilion
L692	Personnel grounding tester Wristlab II
L693	Banco di programmazione Buzzer Zepter e scheda RX
L694	Banco RF per FCT scheda RX Zepter
L695	Golden Sample Piano Induzione Z-993R
L696	Stazione saldante WELLER PU81
L697	Stazione saldante WELLER WD1
L698	Grounding tester Wristlab

L699	Stazione saldante WELLER WSD81
L700	Stazione saldante WELLER PUD81
L702	Test board a 4 canali per forno a rifusione
L750	Dito di prova articolato
L751	Dito di prova rigido
L752	Unghia del dito di prova rigido
L753	Asta di prova diametro 2,5 mm
L754	Filo di prova diametro 1 mm
L755	Sfera di prova diam. 50 mm
L756	Sfera per la prova di durezza
L757	App.per la prova d'urto a bassa temperatura
L758	Apparecchiatura per la prova d'urto
L759	Dispositivo di segnalazione C.C. a 48 V
L760	Apparecchiatura per il " tracking test".
L761	Apparecchio per la prova del " potere di interruzione "e del "funzionamento normale".
L762	Apparecchio per la verifica della forza massima di separazione.
L763	Spinotti con massa per la verifica della forza minima di separazione.
L764	Dispositivo per la verifica della resistenza agli sforzi laterali.
L765	Apparecchiatura per la prova del filo incandescente
L766	Camera per prove di resistenza alla fiamma con bruciatore ad ago
L767	Calibro per la verifica del contorno delle calotte o placche di copertura.
L768	Blocchetti di riscontro pianparalleli
L769	Serie di 8 pesi campione
L770	Cella di carico
L771	Martello a molla
L773	Sfera d'acciaio diametro 50mm per prove d'impatto
L900	BANCO per test RF Medaglione INTERVOX
L901	BANCO per test EOL Medaglione INTERVOX BANCO per test FUNZIONALE Medaglione INTERVOX
L902	Banco di programmazione Medaglione INTERVOX
L916	Banco di collaudo Body Guardian
L917	Banco di collaudo Body Guardian
L918	Banco di collaudo Body Guardian
L920	Personal computer Cooler Master
L922	Golden sample "PASS" Body Guardian
L923	Golden sample "PASS" Body Guardian
L924	Golden sample "PASS" Body Guardian

L925	Golden sample "PASS" Body Guardian
L926	Golden sample "FAIL" Body Guardian
L927	Golden sample "FAIL" Body Guardian
L928	Golden sample "FAIL" Body Guardian
L929	Golden sample "FAIL" Body Guardian
L930	Banco di programmazione Body Guardian
L931	Banco di programmazione ARISTON
L932	Banco di collaudo ARISTON
L933	Banco di alimentazione ARISTON
L934	Banco di programmazione Body Guardian
L936	Sample Phone Module PM NCBS
L937	Sample Display Room terminal DRT NCBS
L938	Sample Interfaccia Corridor Display IFCD NCBS
L939	Sample Interfaccia Traceability IFTR NCBS
L940	Banco di collaudo DRT NS PM IFs per NurseCallBasicSystem
L942	Banco di programmazione e calibrazione schede HW05C_S0001
L945	Banco di calibrazione collaudo e prog applicativo del crono (pezzo chiuso)
L946	Banco per saldatura antenna THT scheda base gateway
L947	Banco saldatura antenna crono + piastrina proximity THT
L951	COLLAUDO CT E MODULO FONICO
L953	Collaudo e programmazione ct display dect traciability
L954	COLLAUDO FINALE MODULO FONICO E GATEWAY
L955	Collaudo attuatore FIL pilot e modulo EDF gateway
L956	COLLAUDO FINALE BED EXPANDER
L958	FIXTURE SCHEDA DRT BRT NS SNS
L959	COLLAUDO FINALE CORRIDOR DISPLAY DECT TRACIABILITY UNIVERSAL ATTUATOR SCHEDE DRT BRT NS SNS
L960	PROGRAMMAZIONE GATEWAY E UNIVERSAL ATTUATOR
L961	DIMA PER INSERIMENTO MEMBRANE
L963	pressa chiusura crono square HW04
L964	pressa chiusura crono rectangular HW04
L966	dima saldatura encoder+lamelle pannello HW04
L967	Banco di programmazione e test funzionale
L968	Banco di programmazione e test funzionale PI02
L969	GNSS Signal Simulator
L970	Calibro centesimale digitale
L971	Calibro centesimale digitale
L972	calibro centesimale digitale

L973	Mobile Tester Service
L974	HW05 inserimento magnete gateway
L975	HW05 avvitatura gateway
L976	HW04 saldatura manuale contatti batteria