

Prog.	Descrizione	Quantità
<b>Scaffale 500</b>		
1	filiera in grafite 92 x 195	1
2	filiera in grafite filo 6 mm 65 x h 160	1
3	filiera in grafite filo 12 mm 65 x h125	1
4	prolunghe in grafite diametro 65 per filo	4
5	crogiolo grafite Vulcano 7	1
6	filiera grafite x piatto 38 x 10	1
7	filiera di grafite per tubo 38/26 x 20 diametro 65	2
8	prolunga filiera in grafite diam 80 per piatto 50 x 5	1
9	attrezzature complete per filo con anima diametro 10 mm. Crogiolo + filiera TG 08	2
10	filiere grafite per filo diam. 6 mm. 65 x codolo 40 TG 2020	8
11	filiere grafite per filo diam. 10 mm 65 x codolo 40	3
12	filiera grafite diametro 8 mm.	1
13	filiere in grafite diam. 5 codolo 50 da lavorare	15
14	filiere in grafite 4 fili diam 10 mm. Diam 92	2
15	filiera in grafite 4 fili diam. 8 mm. diam 92	1
16	filiera in grafite tubo diam. 20 diam. 65 codolo 50	1
17	filiera grafite tubo diam 16 diam 65 codolo 50	1
18	filiere in grafite tubo diam 30. diam. 65 codolo 50	3
19	filiera in grafite due fili diam. 6 mm. Diam. 65 codolo 50	2
20	filiera in grafite due fili diam 8 diam 65 codolo 50	1
21	filiera in grafite per piatto 7 x 7 mm. Diam. 65 codolo 50	1
22	filiera + crogiolo in grafite per piatto 75x10 diam 92	1
23	crogiolo in grafite h 310 diam. 170	2
24	crogiolo + filiera grafite Conrady B642 diam 92	1
25	crogiolo + filiera in grafite per tubo diam. 110	1
26	crogiolo + filiera in grafite diam 10 mm diam. 65 HK15 e HK2	3
27	crogiolo + filiera in grafite diam 10 diam. 65	1
28	prolunga in grafite per piatto 65 x 5 diametro 92	1
29	prolunga in grafite per piatto 120 x 15 diametro 145 h 155	1
30	crogiolo in grafite FCC12 EK432	1
31	crogiolo in grafite diam 105 x h 195	1
32	crogiolo in grafite diam. 92 x h 140	2
33	crogiolo in grafite diam. 86 x h 117	1
34	crogiolo in grafite diam. 94 x h 160	1
35	crogiolo in grafite diam 88 x h 260	2
36	crogiolo in grafite diam. 90 x h 190	1
37	prolunga in grafite diam. 120 x h 68	1
38	camicia + crogiolo in grafite diam 100 x h 170	1
39	camicie in ceramica FCC 60	2
40	camicie in ceramica FCC 25	2
41	camicia in ceramica OPC A03	1
<b>Scaffale 501</b>		
42	anelli in ceramica per coperchio FCC diam.150 130 x H70	16
43	crogiolo in grafite FCC 25 diam. 92	1
44	crogioli in grafite FCC 12 diam 65, OP234	8
45	crogiolo in grafite FCC16 diam 92	1
46	crogiolo in grafite FCC16 diam 80 B660/XN	2
47	crogiolo in grafite FCC 7 diam 65	2
48	crogiolo in grafite VULCANO diam.65	7
<b>scaffale 502</b>		
49	nastro in lamierino per FN02 70 x 5080 mm	9
50	nastro in lamierino per FN40 70 x 9050 mm	9
51	pannello frontale FR alu 1° serie	5
52	pannello frontale microfusione OPC	6
53	pannello frontale FN alu 1° serie	4
54	pannello frontale FN alu ultima serie	10
55	pannello frontale FN alu 2° serie	4
56	dissipatori vari per FS 123	30
57	trasformatori di alimentazione 250 W 4 cod. 52110042	7
58	box lamiera per impianto potenza 2010	4
59	trasformatore di alimentazione LARGE U93 ROHS 2002/95/EC	12
60	avvolgimenti 63 spire in rame	5

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
61	trasformatori monofase 200 KVAR 220/380	28
<b>scaffale 503</b>		
62	rotoli tubo guaina corrugato diam 40 (120 mt) + diam 50 (10 mt)	130
63	INDUTTANZA HF 12 SPIRE 48-52uH cod. 52110064	26
64	trasformatori 24 Volt KWA 0,08 V2 cod. 52110007	14
65	trasformatori TF 1715/6 bobine + induttanza 48-52 µH 13 spire	10
66	contatti blocco 2NO Siemens 3RH1921-1EA20	12
67	contatti blocco Siemens 3RH1921-1CAD1 50200048	13
68	contatto ausiliario Lovato 11G218	8
69	contatto ausiliario Lovato BFX1022	1
70	contatto ausiliario Lovato BFX1011	1
71	contatto ausiliario Siemens RH19211FA31	1
72	blocco contatti Siemens 3RH1911/1AA10	5
73	rocchetto cavo schermato DK29/08/01 per termocoppie	10
74	rocchetto cavo schermato 2 mm.	10
75	trasformatori 52-56 µH	18
76	matassa cavo TRIVENETA FG7R06,1 KW	1
77	cavo schermato 1x120 10 mt	10
78	cavo schermato 1x50 20 mt	20
79	cavo terra 1x50 20 mt	1
80	cavi varie misure 200 mt.	1
<b>scaffale 504</b>		
81	tubo flessibile LIQUID FLEXBLE TIGHT-SHEATING diam. 15x20 50 mt	50
82	cavo multiplo TUTOR FROR-300-500 16G1 20x22 IICS IMQ 8 mt.	8
83	cavo multiplo IPERFLEX CJ1 12x1 50 mt.	50
84	guaina ceramica 150L diam 40	1
85	cavo FLEX 10 mt.	10
86	scatole derivazione PALAZZOLI ALUPRESS 150 031	7
87	cassette GEWISS GW44217	3
88	cassette GEWISS GW44207	5
89	guarnizione DK 70300180 50 mt.	50
90	ferriti per trasformatori OPDEL	17
91	cavo ECOFLEX CEI 2022 FG7OR-06/ 1 KU 4G2,5 30 mt	30
92	cavo ECOFLEX CEI 2022 FG7OR-06/ 1 KU 5G4 40 mt	40
93	cavo schermato FROH 2R4G1 160 mt	1
94	cavo schermato FROH 2R3G1,5 90 mt	1
<b>scaffale 505</b>		
95	cartocci per spirali E65 cod. SI 800100	324
96	temporizzatori 0 - 24 COUPTAN 10 A, 380 V C53T125	8
97	interruttori sicurezza SCHINEASAL IP 67 IEC 947-5-1 VDE 0660 AC-15 230 V 4 A	5
98	temporizzatori PMH MITSUSHITA PMH-10H AC 220V AT4212	3
99	temporizzatori digitali 4 tempi vari	3
100	temporizzatore JENCO 3671	1
101	scatole protezione teleruttore LOVATO LM2111	3
102	teleruttori LOVATO LM 525	3
103	teleruttore BTICINO E84/16 4 poli	1
104	scatole di derivazione PALAZZOLI alu 120x120x H60	10
105	scatole di derivazione PALAZZOLI alu 90x90xH60	11
106	scatole di derivazione PALAZZOLI alu 150x150xH80	1
107	cavo schermato NP1 FROR 450/750 OV 3G4 25 mt	25
108	cavo schermato NP1 FG7OR 06/1/KV 3G4 100 mt.	100
109	cartone di schede varie stampate per prodotti OPDEL	2
110	anelli in fibra ceramica per Vulcano 3000 78 x 54 mm. X 15 mm spessore	660
111	anelli in fibra ceramica 114 x 80 mm X 15 mm spessore	130
112	anelli in fibra ceramica 162 x 126 mm X 15 mm spessore	65
113	anelli in fibra ceramica 125 x 90 mm X 15 mm spessore	260
114	anelli in fibra ceramica x VULCANO 12 115 x 80 mm X 15 mm spessore	380
115	anelli in fibra ceramica ETNA 30 180 x 130 mm X 15 mm spessore	82
116	tappo gas in ceramica FCC 60 spessore 25 mm.	62
117	camicie in ceramica per FCC 7	50
<b>scaffale 506</b>		
118	relè RA200615 3A 220V	8
119	limitatore di sovratensione SIEMENS 3T x 402-3209605	8
120	bobine SIEMENS TF33 24 V.	5

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
121	bobine SIEMENS 3TH3 4/8 3T84 3TF3/4 220V 50 HZ e 264V x 60HZ.	2
122	bobine SIEMENS 3TF 4849 3T K48 3TX7483-OAC 2 085-1,1US 24 V.	2
123	bobina IME TAS 208 -694072C 072/ 3KW 40/60 HZ	1
124	programmatore GE-CA LOGIC 200 230 V 16/4A 250 V R200	1
125	bobine CAMOZZI G73 24 VDC 5 W	9
126	interruttori di posizione PIZZATO FR 690	2
127	interruttore di posizione MOELLER 24 DC 8 W.	2
128	morsetti in ceramica per motori	10
129	sensore SUNY CX22PN	1
130	sensori di posizione magnetici SHIELD 1A 250V 50W FFV-110AOX	4
131	interruttori di posizione meccanici XCM-A1102x1	4
132	sezionatore per interruttori BRETER LA7-63-NP AC 21 A 63 A.	5
133	micropompe	2
134	presa pannello interblocco 3+T 380 V	1
135	morsetti motore 6P 95 x 60	16
136	termocoppie tipo K I. 100 mm. diam 3 mm.	2
137	termocoppie tipo K I 300 mm diam 5 mm.	6
138	termocoppie tipo K I. 200 mm diam 4 mm.	10
139	termocoppia tipo K I. 600 mm. Diam 3 mm.	1
140	termocoppia tipo K I. 500 mm diam 3 mm.	1
141	termocoppia tipo K I. 250 mm diam 1,5 mm.	1
142	termocoppia tipo K x FV 2000 in ceramica I. 250 mm diam 2 mm.	1
143	termocoppie tipo K L= 320 mm. Diam 4 mm.	6
144	termocoppie tipo K I 400 mm. Diam 4 mm	5
145	termocoppia tipo K I. 400 mm. Diam 3 mm.	1
146	termocoppie tipo K I 800 mm . Diam 6 mm.	2
147	termocoppie tipo K I . 150 mm. Diam . 4 mm.	5
148	morsetti in ceramica FP125 3 P	2
149	morsetti in ceramica FP 25 3+1 P	4
150	morsetti in ceramica FP 16 3+1 P	11
151	morsettiere 50 x 32 mm.	14
152	filtro corrente STEI 480 V 16 A 60 °C.	6
153	filtro corrente STEI 480 V 30 A 60 °C	1
154	termometro orizzontale TM/621/99 completo di attacco 1/2 "	19
155	attacchi 1/2" per termometri orizzontali	12
156	manometro pressione acqua 1/4 diam 60	3
157	filtro acqua a cartuccia da 3/4 " ACQUASAN	6
158	filtro acqua a cartuccia da 1/2 " METALIFE	1
159	cartuccia filtrante per filtro acqua	6
160	cartuccia filtrante inox 1 " F891 cod .60400007	2
161	cartuccia filtrante x filtro GFF cod. 6040003	13
162	termocoppia tipo N I, 200 mm diam 1 mm	2
163	termocoppia tipo N I. 160 mm diam 1 mm	1
164	connettori tipo SM A ceramica per termocoppia tipo N	13
165	termocoppia tipo N I. 200 mm diam 3 mm.	2
166	termocoppia tipo N I 250 mm diam 3 mm.	4
167	termocoppia tipo N I. 100 mm diam 3 mm.	1
168	termocoppia tipo N I 150 mm diam 1,5 mm	1
169	cavo compensato per termocoppie 15 mt.	1
170	guaina in carburo di silicio diam 36/27 I. 350 mm	1
171	termocoppie tipo K I 100 mm. Con guaina ceramica diam 9 mm	4
172	supporti in alluminio per termocoppie K ITALCOPPIE	3
173	filtro corrente FRLP 10A Mitsubishi FREQROLL	2
174	filtro COGEMA 250/400 V 3x50 A 50x60HZ	4
175	filtro COGEMA 250/400 V 3x30 A 50x60HZ	3
176	filtro COGEMA 115/250 V 32 A mono	2
177	filtro DIEL 380 V 3x16 A	4
178	filtro DIEL 380 V 3x40 A	1
<b>scaffale 507</b>		
179	trasformatori per OPTIMED	15
180	sezionatori blocco porta BRETER 120 A	2
181	sezionatori blocco porta BRETER 50 A	5
182	capicorda a vite a occhiello 16 - 100 A	100
183	scatole fusibili a virole	4

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
184	capicorda grandi a vite	4
185	morsetti a pettine diametro 14 - 16	20
186	morsetti a pettine diametro 12 - 14	25
187	morsetti a pettine diametro 9 - 12	19
188	morsetti a pettine diametro 6 - 8	20
189	morsetti ceramici 4P diametro 6/4 mm	8
190	capicorda a vite a occhiello oc10 202 DECO	16
191	capicorda a vite a occhiello oc10 204 DECO	20
192	capicorda a vite a occhiello oc10 205 DECO	17
193	capicorda a vite a occhiello oc10 206DECO	20
194	capicorda a vite a occhiello oc9-11 BM	20
195	capicorda a vite a occhiello oc46 BM	20
196	capicorda a vite a occhiello oc46 BM	20
197	capicorda a vite a occhiello oc11-14BM	20
198	capicorda a vite a occhiello oc11-13 U BM a 2 gr	50
199	capicorda a vite a occhiello oc14-16 U BM a 2 gr	100
200	serbatoio superiore Nylon Asturo kg 0,-2,25	16
201	lame per seghetto FCC140 diam 250	4
202	condensatori 1000µF	20
203	serrafili dritto BM art 5278 diam 20	30
204	serrafili dritto BM art 5277 diam 16	30
205	serrafili dritto BM art 5276 diam 10	58
206	serrafili dritto BM art 5275 diam 8	20
207	serrafili dritto BM art 5274 diam 6	40
<b>scaffale 508</b>		
208	Componenti per puntatrice	1
209	isolatori per barra din 30x14	20
210	viteria M6x70	1
211	viteria M6x60	1
212	staffe rame a L=25	25
213	staffe rame bloccaggio	25
214	staffa rame conduttore	25
215	ELNN EZMD/50BA CMS	100
216	ELNN EZMBA SECUBAC	100
217	ELNN EZDADOQM8	100
218	Blocco acqua sicurezza ausiliario FCC60/25	1
219	Molla a gas ATLA5 cod 2814700 80 (700)	2
220	Molla a gas ATLA5 cod. 281070055 RF5-B51	2
221	Induttore per alta frequenza Ø110	2
<b>scaffale 509</b>		
222	Pressacavo per guaina spiralata Ø32	26
223	Pressacavo per guaina spiralata Ø40	6
224	Attacco guaina spiralata 90° Ø32	17
225	Attacco guaina spiralata 90° Ø40	4
226	Dado ottone per pressacavo 1"1/4	22
227	Fascette per guaina Ø32/40	30
228	catena per pignoni ASA40-1 1/2" LIND	15mt
229	Pignoni ASA40 30D. Ø130	7
230	Pignoni ASA40 14D Ø65	4
231	modulo differenziale biticino 230/400 0,03A 4P G43/63AC	2
232	contattore Telemecanique 110V 50/60hz 4KW/400 LC1D09F7	2
233	contattore telemecanique 110V 50/60hz 4KW/400 LC1DC901	2
234	sezionatore Breter 40A 3P LE3-40-1753 14.141.130.01	8
235	4polo NPZU63A LE7-63-NT Breter 14.402.105.02	4
236	4polo NPZU80A LE7-80-NP Breter 14.403.104.02	4
237	Switch di prossimità Omron E2E-X4MD1 12V 24VDC 2m	3
238	Contatto Ausiliare Siemes 3UA50 00-1C 1,6-2,5A	1
239	Cassetta Rack per comandi in metallo 500x270	1
240	cassetta Rack 10,5" MGPW	1
241	colonna microfusione temperato Ø40x320	1
242	misuratore portata autopulente Caleffi 669050	2
243	misuratore portata autopulente Caleffi 392600	1
244	misuratore portata autopulente caleffi 552140	1
245	centralina accenditore per FN/FR Brahma cod 15910400 tipo TV1LUCAF	3

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
246	centralina accenditore per FN/FR Brahma cod 15911150 tipo TC25VCA	1
247	centralina accenditore a pulsante Brahma cod 18022502 tipo AT5/TR	1
248	Valvola zona MTU Mutomeccanica Tovo 2-3vie serie SF15/2	3
249	Sistema compl. Centralina per RDSN "RTA"	1
250	Sistema compl. Centralina per RDSN tipo BCM02 1292	1
251	Sistema compl. Centralina x RDSN tipo PSU 65/8 9104019	1
252	Sistema compl. Centralina x RDSN tipo ABC 65/8 9105035	1
253	Sistema compl. Centralina x RDSN	1
254	Sensore di livello F7-PP	1
255	sensore rotativo MO Gems P/N 155480	1
256	Valvole filtro acqua 3/4"	3
257	valvola filtro acqua 1/4"	1
258	vuotometri obbi orizzontali + filtri Ø40	7
259	Elettrovalvola 2 vie SIRAI tipo Z323D V220 50Hz Ø1/4"	5
260	Valvola solenoide PM133 Parker 3/8"	3
261	Bobina per valvola solenoide cod 2B16 24VDC 304054	8
262	Bobina per valvola solenoide cod 2B05IMQ 220V 50/60Hz 304012	4
263	Valvola SCEM 01/1032A 131N2 A4 1/84	4
264	Elettrovalvola Parker G31078	1
265	Valvola di sicurezza tipo M16/RM 500mbar 220V 19VA U9300182 1/2"	1
266	Centralina elettromeccanica per motori monofase	1
267	Regolatore tensione universale P=2-3,5 kVA	1
268	Flussostato a palette A5,8Lt	1
269	commutatore di poli Vemer CA0120009PL2 16A 500V cod. VB175900	1
270	Blocco contatto ausiliario Siemens 3TX40	17
271	Tiristore Gossen 5WG 800A 0,05/10 kHz 24/1200VA	1
272	Elettrovalvola Gas 2,5mm Parker F/N 363435 PM146Wv 1/4" Use Coil 2BØ9-12 YBØ9-12	12
273	Elettrovalvola Parker 24V 2H14 1/8" 146,3ABV K2	1
274	Elettrovalvola C.E.M.E. spa cod 8713NN0125 457 ESM V.24 Hz50 VA12 DM12-3/8" P.0,2-10bar NA 6W	9
275	Elettrovalvola C.E.M.E. spa cod 8713NN0125 452 serie8713 ESM V.24 Hz50 VA9 DN12-3/8" P.0,2-10bar 4W	10
276	Elettrovalvola C.E.M.E. spa cod 6712EN2-85 B52 serie 6Hz tip EMB 1V.24 50Hz VA12 D. 2,8-1/4" TEN EPDM P.0-10 bar	3
277	Pressostato alta precisione con contatti di segnale	1
278	Inverter Ghisalpa mod MSD-2P5-HIF AC Drive	1
279	Inverter Siemens Micromaster 6SE3113-6CA40 230V 47-63Hz 3,4A 1,00HP 750W Siemens ATD TD 32 RD	1
280	Inverter Siemens Micromaster 6SE3016-48C00 230V 18A 47/63Hz 2,00HP 1500W	1
281	Programmatore G2X12E cod. RF0 1/4"	1
282	Programmatore 45x45 CHNT tipo:JSS48A-S 220V 0,75A 80V/0,47A	4
283	Programmatore Eliwell mod.EWTR 915/H cod.TISKH70000	1
284	Programmatore Gefran tipo:500-02-RO-1-NG2 cod.96113427	1
285	Programmatore TRM DRPM	2
286	Programmatore Analogico e digitale to control Gefran MTS32	1
287	Volmetro FCMisure mod.MQ72 300V-MC72 100V	3
288	Volmetro DEIM 96MC 1mA 100V	1
289	Programmatore digitale Eliwell EWPC902/T	1
290	Interruttore orario Herholat PLUS72 Q/GS	1
291	Temporizzatore RCH 01DM60	3
292	Thermosystems EMMEGROUP mod.843/M	1
293	Filtro di fase EUROTTEK tipo FS52050-75	2
294	Rilevatore di gas	1
<b>scaffale 510</b>		
295	Motore elettrico 2P 3F tipo 63B4 Kw0,18 1400 con riduttore STM502 RN1 505 1/100 2100813020	1
296	Riduttore STM RM1 505 1/100	1
297	Riduttore STM Tipo CB40 Ratio 1/453.3 2120013621	1
298	Motovibratore OMB tipo BM65/3/N RPM3000 FcN6/47 220V Kw0,09 SC6	1
299	Calotta motore ventukata Fulltech 9710 AC230 rid. UF-91B23	2
300	Cilindro Camozzi 61M2P040A0125 con attacchi	1
301	Riduttore Vervel FRS40 C.19 63B5 1/40	1
302	Riduttore CMR CMRV75 1/100 061230	1
303	Riduttore Tecnoigranaggi mod.MP.080.3.64.15 9,52 31.73-98.4 per FCC	1
304	Riduttore Tecnoigranaggi mod.BGT800 stadi 3 rap.64 15" 9,52 31K 73 98,4	1
305	Riduttore Tecnoigranaggi mod.BGT601 2rap. 16gioco15 9,52 32 5K 73 98.4	1
306	Riduttore Tecnoigranaggi TR	1
307	molle di potenza pressore per Traini 15KRP/426+15 Ø50x64	18
308	Motore passo-passo MAE 200 p/G HY200-3424-170A8	1

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
309	Motore passo-passo MAE 200 p/G HY200-3477-400A8	4
310	Motore passo-passo MAE 200 p/G HY200-3450-350A8	2
311	Motore passo-passo MAE 200 p/G HY200-3438-Ø280AX08	3
312	Motore passo-passo MAE 200 p/G HY200-4247-310B8	1
313	Crogiolo Zirconox per Platino Ø22/18/75 per PTM	2
314	Crogiolo Zirconox per Platino Ø60/50/75	2
315	Cemento per alte temperature	1
316	Crogiolo Silimanite per Platino Ø46x30x59 tipo 6906 8A/1	5
317	Crogiolo Silimanite per Platino con bordo Ø46x90 da cementare	2
318	Crogiolo Tiger per Platino	12
319	Crogiolo Tiger per Acciaio conico Ø57x80	10
320	Crogiolo Tiger per Acciaio Ø50x120 con bordo	4
321	Crogiolo Tiger per Acciaio Ø68x97 M3	2
322	Crogiolo grafite Yasui Casting	2
323	Crogiolo per platino casting 5400.02	2
324	Crogiolo per oro castubg 5600.4	2
325	Stopper ceramica per casting Ø12 L=180	4
326	Crogiolo Platino Ø43x55 con bordo	4
327	Cilindri pneumatici Metalwork code217020030CP 025-0030	5
328	Cilindri pneumatici Camozzi cod QP2A025A025	2
329	Cilindri pneumatici SCM mod.FCBQ2B40 75D CTIT21002	4
330	Cilindri pneumatici Metalwork code 121320050CN Ø32-0050 ISO6431-VDMA	1
331	Cilindri pneumatici SCM mod. ECQ2A63-75D	2
332	Cilindri pneumatici Metalwork mod.21206300100	1
333	Cilindri pneumatici SMC con sensori corsa 240V 1,5A CD85N25-125-B 108522072	1
334	Cilindri pneumatici Camozzi Ø50 L=200 27U2A50A0200	1
335	Cilindri pneumatici SMC C02825-10D	1
336	Cilindri pneumatici SMC CD85N25-100A 9403359	1
337	Cilindri pneumatici NORGREN RM/8025/M125	2
338	Cilindri pneumatici Metalwork 1210320050CN 150 6431-VDMA	2
339	Cilindro pneumatico Metalwork	1
340	Cilindri pneumatici Metalwork 121400200CN 40.200	1
341	Cilindri pneumatici Metalwork 1210500400CN 50.1400	2
342	Cilindri pneumatici SMC ECDQ2B63-80D	1
343	Cilindri pneumatici SMC ECQ2B180-10DC 180-10	1
344	Cilindri pneumatici SMC ECQ2B140-10DC 140-10	1
345	Cilindri pneumatici SMC ECQ2B80-25D	4
346	Cilindri pneumatici Camozzi 24N2A25A025	1
347	Cilindri pneumatici Camozzi QP2A080A020	4
348	Cilindri pneumatici SMC ECQ2B63-40D	1
349	Supporto cilindro KUHNKE 18.108.0050	7
350	Supporto cilindro AIRWORK UG200825050G	1
351	Attacco stelo cilindro M16x15	4
352	Giunto rotativo TURIAN GR1FRH 4bar 35 RPM 45/05 3/8"	4
353	Valvola aria Camozzi N1 MA 455-015-22	4
354	Valvola pneumatica Metalwork 50V 43 505 NC	2
<b>scaffale 520</b>		
355	canalina a rulli 30 x 30 5 mt	1
356	supporti guida con cuscinetti registrabili 220 x 180 mm x carrello sega FCC140	4
357	supporti guida con cuscinetti registrabili 180 x 150 mm x carrello avanzamenti FCC140	2
358	supporti guida per avanzamenti 80 x 120 mm.	2
359	pulegge dentate 48L100F	2
360	rulli trasportatori diam 60 x 200 mm.	6
361	imbuti con coperchi in acc. Inox x FCC e ETNA	16
362	ciotole protezione colata FCC60	3
363	filtro acqua x FCC 140	1
364	piastre in alluminio x impianto ETNA 140 340 x 330 x H30	3
365	piastre in alluminio x impianto ETNA 140 410 x 285 x H30	2
366	piastra in alluminio per impianto potenza alta frequenza 200 x 350 x H18 mm.	1
367	pistoncini a gas ATLAS 198.320.37-RS1-TF2 I. 320 mm.	2
368	binari a cuscinetti I. 700 mm. X 37 mm.	2
<b>scaffale 511</b>		
369	piastra soprapastiglia T12/15/18/22	1
370	impianto minicompact senza scheda EDMF 065	1

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
371	pacco condensatori CCON 20 360001 COND MF 8,4 MF T05	2
372	piastra bachelite impianto FCC	6
373	resistenza ATE RBN50 33R	62
374	resistenza ATE RBN50 10R	96
375	resistenza ATE RB 50 220R	108
376	resistenza ATE RB 25 22R	26
377	resistenza ATE RB 50 22R	20
378	resistenza ATE RBN50 20R	200
379	scheda azionamento micromatic	2
380	scheda tastiera FCC 12/94	1
381	sbarra con negativo impianto T22 H 15 x 135	6
382	sbarra con negativo impianto T22 H 15 x 31	6
383	sbarra con positivo impianto T22	4
384	blocco collegamento indotto T22	1
385	collegamento condensatore / tiristore T22	3
386	blocco con condensatore T22 H 50 x 175	6
387	blocco con condensatore T22 H 50 x 140	5
388	blocco con condensatore T22 H 25 x 140	12
389	collegamento tiristore piastra sopra T 05	5
390	collegamento condensatore T05	6
391	bachelite collegamento impianto T05 / T08	5
392	collegamento massa tiristore sotto T08	16
393	blocco collegamento indotto T05 / T08	20
394	blocco rame davanti condensatore T08	10
395	collegamento massa ponte sopra T08	20
396	rame dietro sotto condensatore T08	12
397	collegamento massa tiristore sopra T08	19
398	condensatore completo T05	2
399	condensatore 015/3000V	805
<b>scaffale 512</b>		
400	scatola materiale Rotocast	1
401	scheda AL1 alimentatore stampante FCC	1
402	scheda Optimed V99 tarata per Rotocast	1
403	scheda 4/95 interfaccia micro Rotocast	1
404	scheda 1/95 micro x Rotocast	1
405	materiale elettrico per Rotocast	1
406	pann AU comando convertitore traino FCC impianto emmedi	4
407	pann AU opticontrol vers. 95	1
408	pann AU opticontrol x FS 1° vers.	2
409	pann AU tastiera micro FCC	3
410	pann AU stampante FCC	4
411	pann AU + scheda comando convertitore 7 allarmi con pot	2
412	kit per modifica sfioratore forni FS	1
413	modifica completa sfioratore x SF tondo	1
414	campionatura schede moreno macchine vecchie	1
415	piastra portacomponenti T45	1
416	sbarra collegamento negativo T45	1
417	collegamento piastre superiore inferiore T45	1
418	supporto piastra superiore T45	4
419	collegamento CMF modulo T03	23
420	piastra rame condensatore M03 185 x 40	21
421	piastra rame condensatore M03 130 x 30	14
422	trasformatore primario 0 - 230 V SEC 15 VA	1
423	collegamento modulo massa M03	25
424	piastra portacomponenti M03	21
425	scatola GEWISS per condensatori T05	2
426	piastra raffredd- impianto T05	6
427	kit per condensatori MF del T22 su mu20	1
428	piastra componenti impianto T08	7
429	scatola GEWISS x condensatori T08	8
430	TA TAR 1D1 150/A	18
431	TA TAR 1D1 250/1A	1
432	TA CTD2 60/50 A	1
433	Condensatore 0047 µF /3000 V	1425

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	Quantità
<b>scaffale 513</b>		
434	materiale stampante custom	1
435	scatola cond- 0047MF/ 3000V, 0047MF/ 2000V, 0015MF/3000V	1000
436	cond. 0015MF/3000V	575
437	trasf CS TEFMA	138
438	impianto completo MU05 compact per FCC 07 e FS 05	1
439	condensatore	1
440	semiponte IRKD 71 -6	1
441	semiponte semikron SKKD 105 F08	4
442	semiponte IRKD 50 - 04	2
443	semiponte EUPEC DD90N Ø8L	7
444	semiponte IRKD 91106	3
445	condensatori x impianto EMMEDI 0,11 MF 1000 V	6
446	scheda ES103	2
447	scheda EDMF 05	2
448	trasformatore per circuito stampato TEFMA	281
<b>scaffale 515</b>		
449	Camicia ceramica per OPC-A03 1500°C	2
450	motore assiale con riduttore	1
451	cilindro per microfusione con flangia Ø150x310	1
452	cilindro per microfusione con flangia Ø125x250	4
453	cilindro per microfusione con flangia Ø100x200	1
454	cilindro per microfusione con flangia Ø90x150	3
455	cilindro per microfusione con flangia Ø125x220	2
456	cilindro per microfusione con flangia Ø220x380	1
457	cilindro per microfusione con flangia Ø320x350	1
458	cilindro per microfusione con flangia Ø150x360	1
459	cilindro per microfusione con flangia Ø70x120	3
460	cilindro per microfusione con flangia Ø80x120	1
461	cilindro per microfusione con flangia Ø80x140	1
462	cilindro per microfusione con flangia Ø70x85	1
463	cilindro per microfusione senza flangia Ø90x100	1
<b>scaffale 516</b>		
464	caricatore per graniglia grande	3
465	Stampante citizen mod. IDD 560	1
466	Stampante termica Custom FT190-T3-0000	1
467	Fondello gomma per microfusione Ø100	13
468	Fondello gomma per microfusione Ø120	3
469	Fondello gomma per microfusione Ø80	4
470	Fondello gomma per microfusione Ø70	20
471	Scatola crogioli per microfusione centrifuga varie misure	2
472	Crogiolo ceramica per acciaio 70x100	6
473	Crogiolo grafite per microfusione centrifuga Ø40x75 manfredi	8
474	Stampante custom incasso PCTPT	1
475	Crogiolo per platino Tiger 5246	1
476	Crogiolo per platino e Acciaio tiger	1
477	Crogiolo silica per filo PTM2000	40
<b>scaffale 517</b>		
478	Portacrogiolo PTM2000 Dora	3
479	Crogiolo per platino e acciaio diverse misure	4
480	Impianto MF per FCC25	1
481	Trasformatore monofase 0-9-18 200VA	9
482	Trasformatore monofase 0-9-18 200VA	7
483	Barattoli plastica con coperchi con sigillo 500cc	123
484	Barattoli plastica con coperchi con sigillo 250cc	256
485	Barattoli plastica con coperchi con sigillo 1000cc	60
<b>scaffale 518</b>		
486	Scatole ricambi multicolor	4
487	Riduttore	1
488	Impianto FCC60 completo (composto da 2 pz)	1
489	Impianto FCC12	1
<b>scaffale 519</b>		
490	Trasformatori	7
491	Reattanza 100A	1

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**



Prog.	Descrizione	Quantità
492	Induttanza MU05 Compact	1
493	Trasformatore ad olio (condensatori)	2
494	Induttanza impianto MU08	1
495	Induttanza impianto MU05	2
496	Induttanza impianto MU10	1
497	Reattanza 100A	2
498	Reattanza 80A	3
499	Condensatore 100µF/700V	6
500	Trasformatore da circuito stampato 2x18V 09-0-24	5
501	Condensatore RS 1000µF/400V	5
502	Condensatore ICAR THYD3X-2-205 2µF/1600V	2
503	Condensatore ICAR THYD3X-1-205 1µF/165V	6
504	Morsetto con stocca in legno per banco da lavoro orafo	1
505	Programmatore per tester EXPRO60	1
506	Avvolgitore per nastro cilindri microfusione grande	1
507	Avvolgitore per nastro cilindri microfusione piccolo	2
508	RESISTENZA SPIRALATA ø12 18 Ohm 3000W	7
509	SET RESISTENZE PER MUFFOLA FN04 - MICHELANGELO	1
510	SET RESISTENZE PER MUFFOLA FN04 - MICHELANGELO	1
511	SET RESISTENZE PER MUFFOLA FN40	1
512	SET RESISTENZE PER MUFFOLA FN02 LUNGHE	1
513	SET RESISTENZE PER MUFFOLA FN40	1
514	RESISTENZA SPIRALATA ø12 18 Ohm 3000W	3