

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Rif.
1	Tubo pluviale da 80 mm. canne da ml. 3,00 in lamiera zincata color rame	n	23	1
2	Tubo Pluviale da 100 mm. canne da ml. 3,00 in lamiera zincata color rame	n	19	2
3	Tubo pluviale da 80 mm. canne da ml. 3,00 in rame	n	7	3
4	Tubo pluviale da 100 mm. canne da ml. 3,00 in lamiera zincata	n	7	4
5	Grondaia modello Sardegna in lamiera zincata preverniciata colore testa di moro	ml	81,2	5
6	Grondaia modello Molise in lamiera zincata preverniciata colore testa di moro	ml	3,2	6
7	Grondaia modello Sardegna in rame	ml	6,5	7
<b>PROFILATO C40 COLORE LEGNO</b>				
8	Barre telaio scorrevole G2055	ml	78	8
9	Barre terminali Solaria	ml	26	9
10	Barra lamello Solaria	ml	6,5	10
11	Barre lamello UN55	ml	52	11
12	Barre ferma vetro retto arrotondato	ml	32,5	12
13	Barre ferma vetro retto normale	ml	45,5	13
14	Barra falso zoccolo	ml	6,5	14
15	Barre profilo a Z per telaio	ml	13	15
16	Barre profilo Z maggiorato con ferma vetro	ml	13	16
17	Barre telaio scorrevole G2057	ml	6,5	17
18	Barre dogato 10065	ml	13	18
19	Barre dogato cm.1 2333	ml	13	19
20	Barre cornice G2649	ml	13	20
21	Barre profilo L maggiorate G2022	ml	6,5	21
22	Barre monoblocco	ml	6,5	22
23	Barra riduttore vetro 2033	ml	13	23
24	Barre terminale UN55	ml	13	24
25	Barre dogato 2722	ml	19,5	25
<b>PROFILATO PG COLORE LEGNO</b>				
26	Barra fascia ferma vetro PR19675	ml	6,5	26
27	Barre profilo a T per telaio	ml	19,5	27
28	Barra profilo a Z per telaio	ml	6,5	28
29	Barre ferma vetro normale arrot. G0079	ml	156	29
30	Barre ferma vetro normale retto G0039	ml	91	30
31	Barre ferma vetro camera arrot. G0186	ml	71,5	31
32	Barre profilo a T per esterno 19662	ml	39	32
33	Barre telaio largo 60068	ml	26	33
34	Barre telaio da 30 mm PR27376	ml	52	34
35	Barre profilo ad L soglia PR60048	ml	39	35
36	Barre profilo a Z magg. ferma vetro P26151	ml	26	36
37	Barre profilo T fisso PR19683	ml	26	37
38	Barre falso zoccolo PR 19687	ml	13	38
39	Barre fascia grande vetro infilare PR60013	ml	6,5	39
40	Barra fascia piccola vetro infilare P60018	ml	6,5	40
41	Barra anta magg. Vetri infilare con anima	ml	6,5	41
42	Barra telaio	ml	6,5	42
43	Barre lato P16951	ml	45,5	43
44	Barre vetrocamera rette G0185	ml	39	44

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Rif.
<b>PROFILATO PG GOTICO</b>				
45	Barre profilo a T per esterno	ml	32,5	45
46	Barre ferma vetro camera arrot. G0186	ml	65	46
47	Barre profilo ad L soglia 60048	ml	39	47
48	Barre profilo a T telaio 19662	ml	19,5	48
49	Barre profilo a Z magg. ferma vetro 26151	ml	13	49
50	Barre telaio 27330	ml	19,5	50
51	Barra riporto	ml	6,5	51
52	Barre profilo a T fisso 19683	ml	13	52
53	Barre fascia vetro infilare media 60019	ml	6,5	53
54	Zoccolo persiana 60096	ml	4,5	54
55	Barra ferma vetro normale 30 mm G0037	ml	13	55
<b>PROFILATO TAGLIO TERMICO COLORE LEGNO</b>				
56	Barre anta con ferma vetro magg. G6177	ml	19,5	56
57	Barra fascio centrale con ferma vetro G6008	ml	6,5	57
58	Barra telaio profilo Z G6001	ml	6,5	58
59	Barra anta vetro ad infilare magg. P6002	ml	6,5	59
60	Barre zoccolo vetro ad infilare G6203	ml	39	60
61	Barra riporto centrale G6178	ml	5	61
62	Barra profilo Z con ferma vetro magg G6177	ml	3	62
63	Barra telaio fisso G6007	ml	6,5	63
64	Barra riporto centrale G6178	ml	13	64
<b>PROFILATO PG STANDARD bianco</b>				
65	Barre profilo ad L alta P26111	ml	26	65
66	Barre anta con ferma vetro P26145	ml	19,5	66
67	Barre profilo T fisso P19683	ml	19,5	67
68	Barre ferma vetro camera G0185	ml	39	68
69	Barra profilo L alta 60048	ml	26	69
70	Barre profilo a T per esterno 19662	ml	39	70
71	Barre profilo a T telaio	ml	13	71
72	Barra falso zoccolo 19687	ml	5	72
73	Barra fascio centrale 19675	ml	3	73
74	Barra profilo T per esterno magg. 27593	ml	6,5	74
75	Barre ferma vetro retto norm. 31mm G0037	ml	19,5	75
<b>PROFILATO SLIDE 80 TT BICOLORE LEGNO WENGE INTERNO BIANCO DECO ESTERNO</b>				
76	Barre telaio con battuta	ml	13	76
77	Barre anta scorrevole	ml	13	77
78	barra di riporto centrale	ml	6,5	78
<b>PROFILATO ALLUMINIO TAGLIO TERMICO STANDARD</b>				
79	Barre anta con ferma vetro da 52 G5121	ml	13	79
80	Barre telaio a Z da 52 G5208	ml	26	80
81	Barre inversione di battuta G6181	ml	13	81
82	Barre profilo a T fisso trasverso da 52 G5206	ml	13	82
83	Barre anta vetro ad infilare G6134	ml	13	83
84	Barra anta con ferma vetro G6121	ml	6,5	84
85	Barre profilo a T fisso trasverso G6007	ml	26	85

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**

Prog.	Descrizione	U.M.	Q.tà	Rif.
86	Barra telaio con battuta scorrevole	ml	6,5	86
<b>PROFILATO ALLUMINIO TAGLIO TERMICO COLORE ACCIAIO</b>				
87	Barre anta con ferma vetro 60 TT G6121	ml	32,5	87
88	Barre profilo T telaio G6136	ml	26	88
89	Barre profilo a T telaio G6136	ml	9	89
<b>PROFILATO ALLUMINIO TAGLIO TERMICO COLORE GOTICI</b>				
90	Barra fascia vetro ad infilare 6211	ml	6,5	90
91	Barra anta vetro ad infilare 6134	ml	6,5	91
92	Barra anta con ferma vetro magg. 6135	ml	6,5	92
93	Barre profilo T traverso fisso G6007	ml	19,5	93
94	Barre profilo T per esterno G6182	ml	13	94
95	Barra riporto centrale TT G6003	ml	3	95
96	Barra anta con fermavetro G6121	ml	13	96
<b>PROFILATO ALLUMINIO PG GREZZO</b>				
97	Barre angolo giro da 45 art. 23244	ml	21	97
98	Barra fascio centrale 19675	ml	6,5	98
99	Barre anta con ferma vetro 26145	ml	32,5	99
100	Barre profilo L chisa alta 16951	ml	32,5	100
101	Barre profilo L chiusa 26111	ml	26	101
102	Barre anta vetro ad infilare 60095	ml	13	102
103	Barre fascia stretta piccola 60097	ml	39	103
104	Barra ferma vetro camera 0185	ml	6,5	104
105	Barre ferma vetro normale 0186	ml	13	105
106	Barra falso zoccolo con ferma vetro 19687	ml	6,5	106
107	Barra fascia piena 60019	ml	6,5	107
108	Barra profilo T traverso 21677	ml	6,5	108
109	Barra profilo T traverso 21677	ml	3	109
110	Barre profilo a T per esterno 19662	ml	32,5	110
111	Barre Telaio profilo Z ab 35 27376	ml	13	111
112	Barre cartella scorrevole	ml	6,5	112

**Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni**