

Prog.	Descrizione	Marca	Modello	Anno	Quantità	Rif.
1	flex	bosch	gws 18-230		1	1
2	kit svasatore per rame				1	2
3	kit avvitatore	wurth	14.4 volt a batteria		1	3
4	kit tassellatore	wurth	h28 mas		1	4
5	cassettone porta attrezzi	wurth	3 scomparti		1	5
6	kit mini avvitatore, seghetto alternativo,pulitore				1	6
7	flex piccolo	makita	9554nb		1	7
8	filiera per tubazioni	rigid	1/2 a 2 pollici (modello 690)		1	8
9	cassa porta attrezzi	comec			1	9
10	pinza profilo sv 35 per raccorderia acciaio carbonio				1	10
11	pinza profilo sv 28 per raccorderia acciaio carbonio				1	11
12	pinza profilo sv 22 per raccorderia acciaio carbonio				1	12
13	pompa per il vuoto impianti di condizionamento	idrhaus		2008	1	13
14	cassetta porta viteria				1	14
15	cassetta medica	wurth			1	15
16	cassetta attrezzi	wurth	5 scompartimenti		1	16
17	chiavi a stella e spaccate		varie misure		11	17
18	zaino con cintura di sicurezza				1	18
19	taglia tubi		da3/8 a 2 pollici		1	19
20	livella				1	20
21	svasatore per tubi impianti di condizionamento				1	21
22	forbici				2	22
23	punta per trapano		12 mm		1	23
24	cannello per stagno				1	24
25	pinza trincia cavi				1	25
26	cacciaviti				1	26
27	chiavi a stella e spaccate		varie misure		15	27
28	martello				1	28
29	chiavi a brucola				3	29
30	scrivanie in formica				4	30
31	cassettiera		4 cassetti		1	31
32	poltrona presidenziale in simil pelle colore nero				1	32
33	poltroncine con braccioli in tessuto di colore nero				3	33
34	sedia con braccioli in tessuto di colore rosso				1	34
35	mobile basso porta fax a 2 ante				1	35
36	fax	samsung			1	36
37	mobili metallici a 4 cassetti per schedari				2	37
38	mobile a giorno in formica a 4 ripiani				1	38
39	armadio metallico		190x2 a cinque ripiani		1	39
40	armadio basso metallico 2 ante con 3 ripiani		2x1 metro		1	40
41	raccoglitore per carta di colore nero in plastica				1	41
42	distruggi documenti	rexel			1	42
43	personal computer + monitor e tastiera				1	43
44	personal computer + monitor e tastiera	hp			1	44
45	personal computer + monitor	acer			1	45
46	mouse senza fili				1	46
47	hard disk esterno	wd	my passport		1	47
48	calcolatrice da tavolo	casio			1	48
49	telefono da tavolo	esse-ti	st 501		1	49
50	calcolatrice piccola da tavolo				1	50
51	cestini metallici in ferro				3	51
52	split + motore	aermec			1	52
53	monitor	haier			1	53
54	stabilizzatore	tecnaware			1	54
55	braghe		diametro 110 a 45°		10	55
56	braghe		diametro 110 x 15 a 45°		15	56
57	braghe		diametro 90 a 45°		7	57
58	braghe		diametro 110 x 50 a 45°		3	58
59	raccordi ispezione		diametro 110		9	59
60	giunto dilatazione		diametro 110		7	60
61	curve		diametro 125 a 45°		13	61
62	curve		diametro 110 a 87,5°		2	62
63	curva		diametro 110 a 45°		1	63
64	curve		diametro 110 a 30°		2	64
65	aumenti		diametro 110x90		11	65
66	curva wc		diametro 110 a 90°		1	66
67	curve		diametro 90 a 87,5°		3	67
68	curve		diametro 90 a 15°		2	68
69	curva		diametro 90 a 30°		1	69
70	curve		diametro 75 a 87,5°		2	70
71	braghe		diametro 75 x 50 a 45°		8	71
72	braga		diametro 75 a 45°		1	72

Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni

Prog.	Descrizione	Marca	Modello	Anno	Quantità	Rif.
73	curve		diametro 75 a 45°		8	73
74	raccordo ispezione		diametro 75		1	74
75	manicotti		diametro 75		2	75
76	aumenti		diametro 75 x 50		4	76
77	aumento		diametro 90 x 50		1	77
78	tubo		diametro 110 lungo 2 metri a doppio bicchiere		1	78
79	tubo		diametro 110 lungo 1,5 metri a 1 bicchiere		1	79
80	tubo		diametro 110 lungo 1 metro a doppio bicchiere		1	80
81	tubi		diametro 75 lunghi 3 metri a 1 bicchiere		20	81
82	tubi		diametro 75 lunghi 2 metri a 1 bicchiere		6	82
83	tubo		metri 19 multistrato diametro 63x4,5 per acqua		1	83
84	tubo		metri 8 multistrato diametro 40x3,5 per acqua		1	84
85	rotolo di tubo multistrato		50 metri diametro 32x3 x acqua		1	85
86	rotolo di tubo multistrato		200 metri 16x 2 per pavimenti		1	86
87	raccordi a t		dn 125 a saldare		2	89
88	raccordi a t		dn 100 a saldare		3	90
89	curve		dn 125 a saldare		3	91
90	raccordi a t		dn 65 a saldare		4	92
91	riduzioni		dn 125x100 a saldare		3	93
92	riduzioni		dn 80x65 a saldare		9	94
93	riduzioni		dn 80x50 a saldare		4	95
94	fondelli		dn 125 a saldare		15	96
95	fondello		dn 150 a saldare		1	97
96	flange		dn 125 a saldare pn 10-16		17	98
97	flangia cieca		dn 100 pn 10-16		1	99
98	flangia		dn 100 (4") filettata pn 10-16		1	100
99	flange		dn 80 a saldare pn 10-16		3	101
100	flangia		dn 65 a saldare pn 10-16		1	102
101	flange		dn 40 a saldare pn 10-16		2	103
102	valvole wafer lug		dn 125 pn 10-16		14	104
103	valvola wafer		dn 100 pn 10-16		1	105
104	valvole wafer		dn 50 pn 10-16		8	106
105	valvole wafer		dn 40 pn 10-16		5	107
106	valvole wafer		dn 32 pn 10-16		2	108
107	valvole filettate a leva		diametro 2 1/2 pollici femmina/femmina		6	109
108	valvola clapet		dn 65 flangiata		1	110
109	valvola di bilanciamento		diametro 2 pollici filettata		1	111
110	curve	frabo	diametro 54 a 90° femmina/femmina		54	112
111	curve	frabo	diametro 54 a 45° femmina/femmina		9	113
112	manicotti	frabo	diametro 54 femmina/femmina		30	114
113	raccordi a t	frabo	diametro 54 femmina/femmina		6	115
114	raccordi a t	frabo	diametro 54x35x54 femmina/femmina		2	116
115	curve	frabo	diametro 42 a 90° femmina/femmina		12	117
116	curve	frabo	diametro 42 a 45° femmina/femmina		9	118
117	manicotti	frabo	diametro 42 mm		13	119
118	raccordi a t	frabo	diametro 42x22x42 femmina/femmina		48	120
119	raccordi a t	frabo	diametro 42x28x42 femmina/femmina		3	121
120	curve	frabo	diametro 35 a 90° femmina/femmina		2	122
121	manicotti	frabo	diametro 35 mm		2	123
122	raccordi a t	frabo	diametro 35x22x35		4	124
123	raccordi	frabo	diametro 35x 1 1/4 pollici maschio		10	125
124	raccordi a t	frabo	diametro 28x22x28 femmina/femmina		42	126
125	raccordi a t	frabo	diametro 28x28x28 femmina/femmina		4	127
126	curve	frabo	diametro 28 a 90° femmina/femmina		8	128
127	curva	frabo	diametro 28 a 45° femmina/femmina		1	129
128	curve	frabo	diametro 22 a 90° femmina/femmina		6	130
129	curve	frabo	diametro 22 a 45° femmina/femmina		3	131
130	curve	frabo	diametro 22 a 45° femmina/femmina		3	132
131	manicotti	frabo	diametro 28		9	133
132	raccordi	frabo	diametro 22 x 3/4 pollici maschio		20	134
133	raccordi	frabo	diametro 22 x 3/4 pollici femmina		7	135
134	raccordi	frabo	diametro 22 x 1/2 pollici femmina		7	136
135	riduzioni	frabo	diametro 35x28 maschio/femmina		104	137
136	riduzioni	frabo	diametro 45x28 maschio/femmina		8	138
137	riduzioni	frabo	diametro 35x22 maschio/femmina		5	139
138	riduzioni	frabo	diametro 54x22 maschio/femmina		2	140
139	riduzioni	frabo	diametro 54x42 maschio/femmina		1	141
140	raccordi		diametro 3 pollici		6	142
141	giunti a 3 pezzi		diametro 3 pollici maschio/femmina		2	143
142	manicotti		diametro 3 pollici		20	144
143	riduzioni		diametro 3 pollici x 2 pollici maschio/femmina		7	145
144	riduzione		diametro 4 pollici x 2 pollici maschio/femmina		1	146
145	riduzione		diametro 3 x 1 1/2 pollici maschio/femmina		1	147

Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni

Prog.	Descrizione	Marca	Modello	Anno	Quantità	Rif.
146	riduzione		diametro 2 1/2 x 2 pollici maschio/femmina		1	148
147	manicotto ridotto		diametro 3 x 2 1/2 pollici femmina/femmina		1	149
148	manicotto ridotto		diametro 2 x 1 pollici femmina/femmina		1	150
149	raccordi a t		diametro 3x1/4x3 pollici		2	151
150	gomito		diametro 3 pollici femmina/femmina		1	152
151	raccordi a t		diametro 2 pollici		18	153
152	riduzione		diametro 3x2 1/2 pollici maschio/femmina		1	154
153	raccordi a t		diametro 2x1x2 pollici		5	155
154	raccordi a t		diametro 2x3/4x2 pollici		2	156
155	raccordi a t		diametro 2x1/2x2 pollici		3	157
156	gomito		diametro 2 1/2 pollici femmina/femmina		1	158
157	gomiti		diametro 2 pollici femmina/femmina		4	159
158	tappi		diametro 2 pollici maschio		2	160
159	tappo		diametro 2 1/2 pollici maschio		1	161
160	tappo		diametro 3 pollici maschio		1	162
161	tappo		diametro 3 pollici femmina		1	163
162	tappi		diametro 1 1/2 pollici maschio		15	164
163	gomiti		diametro 1 1/2 pollici maschio/femmina		4	165
164	manicotti		diametro 5 pollici		3	166
165	giunto a 3 pezzi		diametro 5 pollici		1	167
166	tronchetto tubo		diametro 5 pollici lungo 20 cm. Filettato		1	168
167	tronchetti tubo		diametro 3 pollici lunghi 20 cm. Filettato		3	169
168	manicotti elettrosaldati		diametro 90 pn 16		8	170
169	riduzioni elettrosaldate		diametro 90x63 pn 16		2	171
170	raccordo a t elettrosaldato		diametro 90 pn 16		1	172
171	manicotti elettrosaldati		diametro 63 pn 16		5	173
172	manicotti elettrosaldati		diametro 25 pn 16		3	174
173	riduzioni elettrosaldate		diametro 32x25 pn 16		2	175
174	curve		diametro 63x63		4	176
175	curve		diametro 63x2 pollici femmina		3	177
176	giunti		diametro 63x2 pollici maschio		2	178
177	giunto		diametro 50x 1 1/2 femmina		1	179
178	manicotti		diametro 110 elettrosaldati per scarichi		4	180
179	plenum con stacco		diametro 150 per ufo em 400-16		18	181
180	diffusore		ufo eh 400-16		18	182
181	serrande tagliafuoco		500x300 ce		3	183
182	ventilconvettore	sabiana	crc 43		1	184
183	kit valvola a 3 vie per ventilconvettore				1	185
184	kit valvola a 3 vie per ventilconvettore	olimpia splendid			3	186
185	metal box per centraline impianti a pavimento		l 500 h 630		2	187
186	cassetta antincendio da incasso		uni 25 naspo mt. 20		1	188
187	serbatoio inerziale da lt. 1000		da 1000 lt. Per acqua calda e refrigerata		1	189
188	bombole per recupero gas refrigerante kg. 30				6	190
189	tubi acciaio zincato		ml 6 diametro 4 pollici		1	191
190	tubi acciaio zincato		ml 12 diametro 3 pollici		1	192
191	tubi acciaio zincato		ml 30 diametro 2 pollici		1	193
192	tubi acciaio zincato		ml 72 diametro 1 1/2 pollice		1	194
193	tubi acciaio zincato		ml 93 diametro 1 1/4 pollice		1	195
194	tubi acciaio zincato		ml 6 diametro 3/4 pollici		1	196
195	tubi acciaio zincato		ml 39 diametro 1/2 pollice		1	197
196	collari con gomma		diametro 1 1/2 pollice		40	198
197	tubi acciaio al carbonio fra-press		ml 11 diametro 108 mm		1	199
198	tubi acciaio al carbonio fra-press		ml 112 diametro 89 mm		1	200
199	tubi acciaio al carbonio fra-press		ml 9 diametro 42 mm		1	201
200	tubi acciaio al carbonio fra-press		ml 149 diametro 28 mm		1	202

Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni