

GIACENZA al 06/07/2020

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità x articolo
Deposito	MMS - Magazzino principale		
AB#20110ETRO100000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 10 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,307
AB#20110ETRO170000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,004
AB#20110ETRO190000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 19 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,407
AB#20110ETRO220000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 22 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,249
AB#20110ETRO240000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 24 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,499
AB#20110ETRO270000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 27 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,788
AB#20110ETRO360000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 36 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,084
AB#20110QTR0150000300004	Alluminio barra EN 2011 Quadro Traf. mm 15 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,478
AB#20110QTR020000300004	Alluminio barra EN 2011 Quadro Traf. mm 20 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,867
AB#20110QTR0220000300004	Alluminio barra EN 2011 Quadro Traf. mm 22 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,689
AB#20110TES0150000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 15 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,286
AB#20110TES020000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 20 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,559
AB#20110TES0220000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 22 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,217
AB#20110TES030000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 30 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,087
AB#20110TES040000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 40 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	3,879
AB#20110TES0450000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 45 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,523
AB#20110TES050000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 50 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	1,024
AB#20110TES0550000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 55 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,589
AB#20110TES0580000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 58 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,023
AB#20110TES060000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 60 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,721
AB#20110TES0650000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 65 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,428
AB#20110TES070000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 70 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,692
AB#20110TES0750000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 75 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,822
AB#20110TES080000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 80 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,303
AB#20110TES0820000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 82 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,902
AB#20110TES0850000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 85 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,488
AB#20110TES090000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 90 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,493
AB#20110TES100000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 100 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	2,82
AB#20110TES1050000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 105 L.mm3000 T6	T	0,293
AB#20110TES110000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 110 L.mm3000 T6	T	1,378
AB#20110TES120000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 120 L.mm3000 T6	T	1,065
AB#20110TES1250000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 125 L.mm3000 T6	T	0,42
AB#20110TES1270000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 127 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,217
AB#20110TES130000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 130 L.mm3000 T6	T	0,482
AB#20110TES140000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 140 L.mm3000 T6	T	0,341
AB#20110TES150000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 150 L.mm3000 T6	T	0,899
AB#20110TES170000300007	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 170 L.mm3000 T6	T	0,179
AB#20110TTR0090000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 9 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,096
AB#20110TTR0120000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,486
AB#20110TTR0130000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 13 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,488
AB#20110TTR0140000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,623
AB#20110TTR0160000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 16 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,53
AB#20110TTR0170000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,296
AB#20110TTR0190000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 19 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,537
AB#20110TTR020000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,011
AB#20110TTR0220000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 22 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	1,525
AB#20110TTR0230000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 23 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	1,029
AB#20110TTR0240000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,196

AB#20110TTR0260000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,009
AB#20110TTR0270000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 27 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,542
AB#20110TTR0310000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 31 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,097
AB#20110TTR0360000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 36 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,458
AB#20110TTR0380000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 38 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,947
AB#20110TTR0390000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 39 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,344
AB#20110TTR0400000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 40 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,35
AB#20110TTR0440000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 44 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	1,678
AB#20110TTR0450000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 45 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,191
AB#20110TTR0460000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 46 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,39
AB#20110TTR0480000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 48 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,718
AB#20110TTR0550000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 55 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,892
AB#20110TTR0580000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 58 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,659
AB#20110TTR0600000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 60 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,988
AB#20110TTR0650000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 65 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,482
AB#20110TTR0700000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 70 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,393
AB#31030TTR0300000300085	Alluminio barra EN 3103 Tondo Traf. mm 30 L.mm3000 Temper H18 Tol. h11 bis.	T	0,533
AB#60120TES0750000300003	Alluminio barra EN 6012 Tondo Estr. mm 75 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,255
AB#60260TES0450000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 45 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,858
AB#60260TES0500000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 50 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,061
AB#60260TES0550000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 55 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,355
AB#60260TES0600000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 60 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,21
AB#60260TES0650000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 65 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	1,991
AB#60260TES0750000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 75 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	1,03
AB#60260TES0750000300007	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 75 L.mm3000 T6	T	1,021
AB#60260TES0900000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 90 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,526
AB#60260TES1000000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 100 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,497
AB#60260TES1100000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Estr. mm 110 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,157
AB#60260TTR0300000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Traf. mm 30 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,134
AB#60260TTR0500000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Traf. mm 50 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,582
AB#60260TTR0530000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Traf. mm 53 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,47
AB#60260TTR0550000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Traf. mm 55 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,495
AB#60260TTR0580000300003	Alluminio barra EN 6026 Tondo Traf. mm 58 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,369
AB#60820TFG2800000150007	Alluminio barra EN 6082 Tondo Forgiato mm 280 L. mm 1500 T6	T	0,26596
AB#70750TES0200000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Estr. mm 20 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,392
AB#70750TES0400000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Estr. mm 40 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,421
AB#70750TES0700000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Estr. mm 70 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,454
AB#70750TES0800000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Estr. mm 80 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,299
AB#70750TES1000000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Estr. mm 100 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,198
AB#70750TES1400000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Estr. mm 140 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,516
AB#70750TTR0260000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,467
AB#70750TTR0420000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Traf. mm 42 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,104
AB#70750TTR0600000300003	Alluminio barra EN 7075 Tondo Traf. mm 60 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,024
	alluminio barra	T	52,14196
	TOTALE ALLUMINIO	T	
CB#10CR6TPE0350000300053	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Pelato mm 35 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,023
CB#10CR6TPE0450000300038	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Pelato mm 45 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,114
CB#10CR6TPE0600000300038	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Pelato mm 60 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,134
CB#10CR6TTR0100000300038	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,6
CB#10CR6TTR0120000300038	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,082
CB#10CR6TTR0130000300038	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Traf. mm 13 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,626
CB#10CR6TTR0150000300082	Acciaio barra EN 100CR6 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 bis/ricotto	T	0,063
	acciaio 100cr6 barra	T	2,642
CB#16NC4TPE0260000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4 Tondo Pelato mm 26 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,278
CB#16NCPTR0120000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,48
CB#16NCPTR0140000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,462
CB#16NCPTR0150000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,3
CB#16NCPTR0153000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 15,30 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,244
CB#16NCPTR0180000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,545
CB#16NCPTR0220000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 22 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,726
CB#16NCPTR0230000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 23 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,414

CB#16NCPTRR0260000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,77
	acciaio 16nicr4 barra	T	4,219
CB#20MS5TTR0260000300038	Acciaio barra 20MnCrS5 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,29
CB#20MS5TTR0300000300038	Acciaio barra 20MnCrS5 Tondo Traf. mm 30 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,534
	acciaio 20mncrs5 barra	T	0,824
CB#39NCPTRPE02520000300086	Acciaio barra 39NiCrMo3Pb Tondo Pelato mm 25,20 L.mm3000 Bonif.	T	0,361
CB#39NCPTRPE0260000300253	Acciaio barra 39NiCrMo3Pb Tondo Pelato mm 26 L.mm 3000-0/+100 h11 Bis.	T	1,13
CB#39NCPTRR01400000300243	Acciaio barra 39NiCrMo3Pb Tondo Traf. mm 14 L.mm 3000-0/+100 h9 bonif.	T	0,346
CB#39NCPTRR0200000300043	Acciaio barra 39NiCrMo3Pb Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 h9 bonif.	T	0,481
CB#39NCPTRR0260000300043	Acciaio barra 39NiCrMo3Pb Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 bonif.	T	1,027
CB#39NCPTRR0300000300043	Acciaio barra 39NiCrMo3Pb Tondo Traf. mm 30 L.mm3000 h9 bonif.	T	0,068
	acciaio 39nicrmo3pb barra	T	3,413
CB#AVP30ETR00900000300053	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Esag. Traf. mm 9 L.mm3000 h11 Bis.	T	1
CB#AVP30ETR01700000300053	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,722
CB#AVP30TPE02300000300083	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Pelato mm 23 L.mm3000 h9 Bisell. STALO	T	3,002
CB#AVP30TPE05000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Pelato mm 50 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,138
CB#AVP30TPE09000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Pelato mm 90 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,812
CB#AVP30TPE09000000300048	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Pelato mm 90 L.mm3000 h10 bis./smuss.	T	0,616
CB#AVP30TTR00500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 5 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,016
CB#AVP30TTR00600000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,362
CB#AVP30TTR01700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,434
CB#AVP30TTR02400000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,83
CB#AVP30TTR02500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,184
CB#AVP30TTR03200000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 32 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,132
CB#AVP30TTR03400000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 34 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,047
CB#AVP30TTR03500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 35 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,412
CB#AVP30TTR04800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 48 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,415
CB#AVP30TTR05800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 58 L.mm3000 h9 Bis.	T	4,592
CB#AVP30TTR06300000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 63 L.mm3000 h9 Bis.	T	3,408
CB#AVP30TTR11000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Tondo Traf. mm 110 L.mm3000 h9 Bis.	T	10,874
CB#AVP37ETR00900000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 9 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,287
CB#AVP37ETR01000000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 10 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,961
CB#AVP37ETR01100000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 11 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,451
CB#AVP37ETR01300000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 13 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,857
CB#AVP37ETR01700000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,972
CB#AVP37ETR02100000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 21 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,348
CB#AVP37ETR02300000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 23 L.mm3000 h11 Bis.	T	4,789
CB#AVP37ETR02400000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 24 L.mm3000 h11 Bis.	T	4,375
CB#AVP37ETR02600000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 26 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,049
CB#AVP37ETR02800000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 28 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,046
CB#AVP37ETR03200000300050	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 32 L.mm3000 h11 bisell.DS	T	0,79
CB#AVP37ETR03400000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 34 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,046
CB#AVP37ETR03800000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 38 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,914
CB#AVP37ETR04100000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 41 L.mm3000 h11 Bis.	T	3,214
CB#AVP37ETR04200000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 42 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,112
CB#AVP37ETR04600000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 46 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,126
CB#AVP37ETR05500000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 55 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,7
CB#AVP37ETR06500000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 65 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,342
CB#AVP37QTR03000000300051	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Quadro Traf. mm 30 L.mm3000 h11	T	0,047
CB#AVP37QTR04000000300051	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Quadro Traf. mm 40 L.mm3000 h11	T	0,052
CB#AVP37TPE05020000300048	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Pelato mm 50,20 L.mm3000 h10 bis./smuss.	T	0,605
CB#AVP37TPE05500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Pelato mm 55 L.mm3000 h9 Bis.	T	3,409
CB#AVP37TPE06500000300241	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Pelato mm 65 L.mm 3000-0/+100 h9	T	1,098
CB#AVP37TPE07000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Pelato mm 70 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,726
CB#AVP37TPE10000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Pelato mm 100 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,198
CB#AVP37TRE02493000300034	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Rettif. mm 24,93 L.mm3000 h8 Bisell.	T	0,373
CB#AVP37TTR00300000300041	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 3 L.mm3000 h9	T	0,046
CB#AVP37TTR00400000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 4 L.mm3000 h9 Bis.	T	2,472
CB#AVP37TTR00500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 5 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,999
CB#AVP37TTR00600000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 Bis.	T	2,96
CB#AVP37TTR00700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 Bis.	T	2,408

CB#AVP37TTR0800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 8 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,912
CB#AVP37TTR0900000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 9 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,15
CB#AVP37TTR1000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,088
CB#AVP37TTR01195000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 11,95 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,506
CB#AVP37TTR01300000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 13 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,634
CB#AVP37TTR01400000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 14 L. mm 3200 h9 Bis.	T	0,108
CB#AVP37TTR01700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,068
CB#AVP37TTR01700000300097	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 h9 Bisell.STALO PLU	T	6,164
CB#AVP37TTR01990000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 19,90 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,882
CB#AVP37TTR02400000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9 Bis.	T	2,216
CB#AVP37TTR02500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,578
CB#AVP37TTR02500000300097	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 Bisell.STALO PLUS	T	1,7
CB#AVP37TTR02600000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 Bis.	T	5,264
CB#AVP37TTR03100000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 31 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,03
CB#AVP37TTR03400000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 34 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,492
CB#AVP37TTR03500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 35 L.mm3000 h9 Bis.	T	5,154
CB#AVP37TTR03700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 37 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,176
CB#AVP37TTR04000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 40 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,826
CB#AVP37TTR05100000300037	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 51 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	2,579
CB#AVP37TTR05100000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 51 L.mm3000 h9 Bis.	T	3,298
CB#AVP37TTR05200000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 52 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,739
CB#AVP37TTR05500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 55 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,058
CB#AVP37TTR05600000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 56 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,508
CB#AVP37TTR05700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 57 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,444
CB#AVP37TTR05800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 58 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,114
CB#AVP37TTR06000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 60 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,066
CB#AVP37TTR06500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 65 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,556
CB#AVP37TTR06800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 68 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,534
CB#AVP37TTR07500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 75 L.mm3000 h9 Bis.	T	3,141
CB#AVP37TTR08050000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 80,50 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,859
CB#AVZ30TPE09000000300041	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Pelato mm 90 L.mm3000 h9	T	0,304
CB#AVZ30TTR00500000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 5 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,197
CB#AVZ30TTR00600000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,89
CB#AVZ30TTR00700000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,159
CB#AVZ30TTR01100000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 11 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,08
CB#AVZ30TTR01400000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,167
CB#AVZ30TTR01500000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,012
CB#AVZ30TTR01700000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,007
CB#AVZ30TTR01800000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,848
CB#AVZ30TTR02185000350038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 21,85 L.mm 3500 h9 Bis.	T	0,731
CB#AVZ30TTR02500000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,018
CB#AVZ30TTR02600000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,314
CB#AVZ30TTR02800000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 28 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,624
CB#AVZ30TTR03200000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 32 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,134
CB#AVZ30TTR03300000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 33 L.mm3000 h9 Bis.	T	6,248
CB#AVZ30TTR03400000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 34 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,107
CB#AVZ30TTR04200000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 42 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,138
CB#AVZ30TTR04800000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 48 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,088
CB#AVZ30TTR05200000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 52 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,104
CB#AVZ30TTR06500000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 65 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,162
CB#AVZ37QTR04000000300051	Acciaio barra EN 11SMn37-1.0736 Quadro Traf. mm 40 L.mm3000 h11	T	0,634
CB#AVZ37TPE05000000300038	Acciaio barra EN 11SMn37-1.0736 Tondo Pelato mm 50 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,092
CB#BIT37TTR00500000300038	Acciaio barra EN 11SMnPb37BiTe Tondo Traf. mm 5 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,694
	avp30 - avp37 - avz30 - avz37 - bite barra	T	131,364
CB#C15PBTR00600000300038	Acciaio barra EN C15PB Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,012
	acciaio c15 barra	T	1,012
CB#C4500TPE04000000600041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Pelato mm 40 L. mm 6000 h9	T	0,18
CB#C4500TPE04500000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Pelato mm 45 L.mm3000 h9	T	0,824
CB#C4500TPE07500000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Pelato mm 75 L.mm3000 h9	T	0,104
CB#C4500TPE07500000600041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Pelato mm 75 L. mm 6000 h9	T	0,672
CB#C4500TPE09000000600041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Pelato mm 90 L. mm 6000 h9	T	0,307

CB#C4500TRE00500000600030	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Rettif. mm 5 L. mm 6000 h7	T	0,29
CB#C4500TRE01300000300042	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Rettif. mm 13 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,409
CB#C4500TR00800000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 8 L.mm3000 h9	T	0,423
CB#C4500TR01000000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,108
CB#C4500TR01000000600041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 10 L. mm 6000 h9	T	0,106
CB#C4500TR01200000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 h9	T	0,19
CB#C4500TR01400000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9	T	0,334
CB#C4500TR01600000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 16 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,481
CB#C4500TR01600000590135	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 16 L.mm 5900-0/+100 h9 bis.tempr.ind	T	0,674
CB#C4500TR01630000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 16,30 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,398
CB#C4500TR01800000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9	T	1,559
CB#C4500TR02000000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,17
CB#C4500TR02200000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 22 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,018
CB#C4500TR02300000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 23 L.mm3000 h9	T	0,579
CB#C4500TR02400000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,138
CB#C4500TR02800000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 28 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,193
CB#C4500TR02993000590141	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 29,93 L.mm 5900-0/+100 h9	T	0,737
CB#C4500TR03200000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 32 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,071
CB#C4500TR03200000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 32 L.mm3000 h9	T	0,906
CB#C4500TR03600000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 36 L.mm3000 h9	T	0,192
CB#C4500TR04000000300038	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 40 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,851
CB#C4500TR04000000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 40 L.mm3000 h9	T	0,597
CB#C4500TR06500000600041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 65 L. mm 6000 h9	T	0,325
	acciaio c45 barra	T	16,836
CB#C45PBTTR00800000300038	Acciaio barra EN C45PB Tondo Traf. mm 8 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,104
	acciaio c45pb barra	T	0,104
CB#ETG10TR00600000300053	Acciaio barra ETG100 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,329
CB#ETG10TR01000000300038	Acciaio barra ETG100 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,135
CB#ETG10TR02000000300053	Acciaio barra ETG100 Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,021
	acciaio etg100 barra	T	0,485
CB#FE370ETR00800000300051	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Esag. Traf. mm 8 L.mm3000 h11	T	1,15
CB#FE370ETR05000000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Esag. Traf. mm 50 L. mm 6000 h9	T	5,791
CB#FE370QTR01000000300051	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Quadro Traf. mm 10 L.mm3000 h11	T	0,559
CB#FE370QTR02000000600051	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Quadro Traf. mm 20 L. mm 6000 h11	T	0,134
CB#FE370TPE08000000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Pelato mm 80 L. mm 6000 h9	T	0,239
CB#FE370TTR00300000300041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 3 L.mm3000 h9	T	0,503
CB#FE370TTR00800000400041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 8 L. mm 4000 h9	T	0,608
CB#FE370TTR00900000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 9 L. mm 6000 h9	T	0,485
CB#FE370TTR01000000300038	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,005
CB#FE370TTR01400000300041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9	T	0,007
CB#FE370TTR01400000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 14 L. mm 6000 h9	T	0,987
CB#FE370TTR01600000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 16 L. mm 6000 h9	T	0,028
CB#FE370TTR01700000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 17 L. mm 6000 h9	T	0,085
CB#FE370TTR01800000300041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9	T	0,018
CB#FE370TTR01800000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 18 L. mm 6000 h9	T	0,565
CB#FE370TTR01900000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 19 L. mm 6000 h9	T	0,282
CB#FE370TTR02100000600038	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 21 L. mm 6000 h9 Bis.	T	1,337
CB#FE370TTR02600000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 26 L. mm 6000 h9	T	1,306
CB#FE370TTR04000000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 40 L. mm 6000 h9	T	0,238
CB#FE370TTR04500000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 45 L. mm 6000 h9	T	0,162
CB#FE370TTR05500000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 55 L. mm 6000 h9	T	0,24
CB#FE370TTR07500000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 75 L. mm 6000 h9	T	0,668
CB#FE520TLA08500000001000	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Lamin. mm 85 L. comm.	T	3,769
CB#FE520TLA09500000001000	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Lamin. mm 95 L. comm.	T	3,017
CB#FE520TLA10500000001000	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Lamin. mm 105 L. comm.	T	1,456
CB#FE520TTR01400000300042	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,734
CB#FE520TTR02500000300038	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,198
CB#FE520TTR02750000600041	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Traf. mm 27,50 L. mm 6000 h9	T	0,412
CB#FE520TTR04200000300038	Acciaio barra EN S355J2G3-1.0570 Tondo Traf. mm 42 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,65
	acciaio fe37 - fe52 barra	T	25,633
CB#SAE00ETR01000000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 10 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,862

CB#SAE00ETRO1200000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 12 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,393
CB#SAE00ETRO1300000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 13 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,58
CB#SAE00ETRO1400000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 14 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,942
CB#SAE00ETRO1600000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 16 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,312
CB#SAE00ETRO1700000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,569
CB#SAE00ETRO1800000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 18 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,502
CB#SAE00ETRO1900000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 19 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,524
CB#SAE00ETRO2200000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 22 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,756
CB#SAE00ETRO2400000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 24 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,59
CB#SAE00ETRO3000000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 30 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,214
CB#SAE00ETRO3200000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 32 L.mm3000 h11 Bis.	T	2,547
CB#SAE00ETRO4600000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 46 L.mm3000 h11 Bis.	T	2,474
CB#SAE00TPE03200000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Pelato mm 32 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,01
CB#SAE00TRE01700000300029	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Rettif. mm 17 L.mm3000 h7 Bisellato	T	0,376
CB#SAE00TRE02494000300034	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Rettif. mm 24,93 L.mm3000 h8 Bisell.	T	0,959
CB#SAE00TRE02800000365029	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Rettif. mm 28 L. mm 3650 -0/+50 h7 Bisellato	T	1,272
CB#SAE00TTR00600000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,45
CB#SAE00TTR00700000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 Bis.	T	4,261
CB#SAE00TTR00800000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 8 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,586
CB#SAE00TTR00900000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 9 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,483
CB#SAE00TTR01100000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 11 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,422
CB#SAE00TTR01300000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 13 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,128
CB#SAE00TTR01497000300042	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 14,97 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	2,144
CB#SAE00TTR01800000300037	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	3,27
CB#SAE00TTR01800000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,756
CB#SAE00TTR02000000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,667
CB#SAE00TTR02100000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 21 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,876
CB#SAE00TTR02400000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,652
CB#SAE00TTR02500000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,795
CB#SAE00TTR02600000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,064
CB#SAE00TTR02700000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 27 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,747
CB#SAE00TTR03200000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 32 L.mm3000 h9 Bis.	T	2,135
CB#SAE00TTR03500000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 35 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,384
CB#SAE00TTR03600000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 36 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,168
CB#SAE00TTR04000000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 40 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,682
CB#SAE00TTR07000000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 70 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,09
	acciaio sae barra	T	45,642
CT#FE520TTR02600595400000	Acciaio tubo EN S355J2G3-1.0570 Tondo Traf. mm 26x5,95 L. mm 4000	T	0,646
	acciaio fe52 tubo	T	0,646
CT#P235TSS16830500600000	Acciaio tubo P235TR1 Wr.1.0254 Tondo S.Sald. mm 168,3x5,0 - 6" L.mm 6000	M	42
CT#S195TSS02130230600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 21,3x2,3 - 1/2" L.mm 6000 SLTHVR	M	384
CT#S195TSS02690230600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 26,9x2,3 - 3/4" L.mm 6000 SLTHVR	M	384
CT#S195TSS03370290600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 33,7x2,9 - 1" L.mm 6000 SLTHVR	M	150
CT#S195TSS04240290600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 42,4x2,9 - 1 1/4" L.mm 6000 SLTHVR	M	168
CT#S195TSS04240320600085	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 42,4x3,2 - 1 1/4" L.mm 6000 SMGRSF	M	192
CT#S195TSS04830290600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 48,3x2,9 - 1 1/2" L.mm 6000 SLTHVR	M	186
CT#S195TSS06030360600085	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 60,3x3,6 - 2" L.mm 6000 SMGRSF	M	336
CT#S195TSS07610320600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 76,1x3,2 - 2 1/2" L.mm 6000 SLTHVR	M	102
CT#S195TSS07610360600085	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 76,1x3,6 - 2 1/2" L.mm 6000 SMGRSF	M	414
CT#S195TSS08890360600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 88,9x3,6 - 3" L.mm 6000 SLTHVR	M	48
CT#S195TSS11430400600089	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 114,3x4,0 - 4" L.mm 6000 SLTHVR	M	30
CT#S195TSS13970500600085	Acciaio tubo S195T Wr.1.0026 Tondo S.Sald. mm 139,7x5,0 - 5" L.mm 6000 SMGRSF	M	24
	acciaio tubo in METRI	M	2460
	TOTALE ACCIAIO SPECIALE in tonn.	T	
	TOTALE ACCIAIO SPECIALE in metri	M	
RB#CUETPTX00700000300000	Rame barra Cu-ETP 99,9 Tondo mm 7 L.mm3000	T	0,179
RB#CUTE0TX01600000300000	Rame barra Cu-Te CW118C Tondo mm 16 L.mm3000	T	0,229
	rame barra	T	0,408
	TOTALE RAME	T	
XB#30300ETRO1000000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 10 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,588
XB#30300ETRO1200000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 12 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	3,823

XB#30300ETRO160000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 16 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,091
XB#30300ETRO170000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,852
XB#30300ETRO190000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 19 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	1,786
XB#30300ETRO210000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 21 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,027
XB#30300ETRO220000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 22 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,393
XB#30300ETRO240000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 24 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,218
XB#30300ETRO270000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 27 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,602
XB#30300ETRO300000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 30 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,115
XB#30300ETRO360000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Esag. Traf. mm 36 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,053
XB#30300QTR0250000300052	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Quadro Traf. mm 25 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,047
XB#30300TPRO300000300048	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 30 L.mm3000 h10 bis./smus	T	0,582
XB#30300TPRO350000300048	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 35 L.mm3000 h10 bis./smus	T	1,199
XB#30300TPRO380000300048	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 38 L.mm3000 h10 bis./smus	T	0,352
XB#30300TPRO420000300048	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 42 L.mm3000 h10 bis./smus	T	0,067
XB#30300TPRO600000300048	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 60 L.mm3000 h10 bis./smus	T	0,752
XB#30300TPRO720000600051	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 72 L. mm 6000 h11	T	0,098
XB#30300TRE050000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Rettif. mm 5 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,043
XB#30300TRE0150000300033	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Rettif. mm 15 L.mm3000 h8 bisell./smus	T	0,114
XB#30300TRE0250000300033	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Rettif. mm 25 L.mm3000 h8 bisell./smuss	T	0,036
XB#30300TSR080000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Sgros.di rettif. mm 80 L.mm3000 h9 bis	T	0,119
XB#30300TTR0035000300041	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 3,5 L.mm3000 h9	T	0,125
XB#30300TTR0040000300041	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 4 L.mm3000 h9	T	0,024
XB#30300TTR0050000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 5 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	1,043
XB#30300TTR0060000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	2
XB#30300TTR0070000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,645
XB#30300TTR0090000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 9 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,469
XB#30300TTR0110000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 11 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,167
XB#30300TTR0150000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,381
XB#30300TTR0160000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 16 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,526
XB#30300TTR0170000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,522
XB#30300TTR0230000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 23 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,167
XB#30300TTR0240000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,107
XB#30300TTR0250000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,069
XB#30300TTR0270000300038	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 27 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,03
XB#30300TTR0270000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 27 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,892
XB#30300TTR0280000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 28 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,85
XB#30300TTR0310000300038	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 31 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,074
XB#30300TTR0650000300038	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 65 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,723
XB#30300TTR0650000300248	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 65 L.mm 3000-0/+100 h10 bis./s	T	0,075
XB#30400ETRO270000300051	Acciaio inox barra AISI 304-1.4301 Esag. Traf. mm 27 L.mm3000 h11	T	0,271
XB#30400PCS04000060400051	Acciaio inox barra AISI 304-1.4301 Piatto Cesoiato mm 40x6 L. mm 4000 h11	T	0,381
XB#30400TPL0600000300093	Acciaio inox barra AISI 304-1.4301 Tondo Pel.lamin. mm 60 L.mm3000 k11-k13 bis	T	0,068
XB#30400TSR0220000300038	Acciaio inox barra AISI 304-1.4301 Tondo Sgros.di rettif. mm 22 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,027
XB#30400ETRO100000300053	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Esag. Traf. mm 10 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,075
XB#30400ETRO170000300053	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,843
XB#30400ETRO190000300053	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Esag. Traf. mm 19 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,49
XB#30400ETRO220000300051	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Esag. Traf. mm 22 L.mm3000 h11	T	0,794
XB#30400QTR0400000300052	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Quadro Traf. mm 40 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,04
XB#30400TPL0350000001056	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Pel.lamin. mm 35 L. comm. k11-k13	T	0,113
XB#30400TPRO600000300048	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Pel.rull. mm 60 L.mm3000 h10 bis./smu	T	1,479
XB#30400LTPRE0040000300041	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Rettif. mm 4 L.mm3000 h9	T	0,052
XB#30400LTPRE0170000300038	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Rettif. mm 17 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,011
XB#30400LTPRO0250000300038	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 2,5 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,041
XB#30400LTPRO040000300041	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 4 L.mm3000 h9	T	0,073
XB#30400LTPRO070000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,703
XB#30400LTPRO120000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,553
XB#30400LTPRO140000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	1,031
XB#30400LTPRO150000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,279
XB#30400LTPRO160000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 16 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,508
XB#30400LTPRO170000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 17 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,468
XB#30400LTPRO180000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	1,06899

XB#304LOTTRO1900000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 19 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,489
XB#304LOTTRO2200000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 22 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,064
XB#304LOTTRO2300000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 23 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	3,323
XB#304LOTTRO2400000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	1,06
XB#304LOTTRO2500000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,035
XB#304LOTTRO2600000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,731
XB#304LOTTRO2800000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 28 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,283
XB#316LOETRO1200000300052	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Esag. Traf. mm 12 L.mm3000 h11 bis./smuss.	T	0,046
XB#316LOPL03800000300056	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Pel.lamin. mm 38 L.mm3000 k11-k13	T	0,885
XB#316LOTTRO0580000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 5,80 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,068
XB#316LOTTRO0700000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,106
XB#316LOTTRO1300000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 13 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,633
XB#316LOTTRO1800000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,511
XB#316LOTTRO2800000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 28 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,088
XB#316LOTTRO3800000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 38 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	2,35
XB#316TITTR02800000300038	Acciaio inox barra AISI 316Ti Tondo Traf. mm 28 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,044
XB#41600TPRO3000000300049	Acciaio inox barra AISI 416-1.4005 Tondo Pel.rull. mm 30 L.mm3000 h10 bonif.bis	T	0,413
XB#420BOTPL04500000600055	Acciaio inox barra AISI 420B-1.4028 Tondo Pel.lamin. mm 45 L. mm 6000 k11-k13 B	T	0,077
XB#430FOTTR00300000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 3 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,682
XB#430FOTTR00600000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 6 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,691
XB#430FOTTR00900000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 9 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,06
XB#430FOTTR01100000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 11 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	1,12
XB#430FOTTR01200000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,579
XB#430FOTTR01300000300038	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 13 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,187
XB#430FOTTR01500000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,313
XB#430FOTTR01600000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 16 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	2,406
XB#430FOTTR02000000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,029
XB#430FOTTR04000000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 40 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,03
XB#440COTTR01000000300038	Acciaio inox barra AISI 440C-1.4125 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,615
	acciaio inox barra	T	51,13299
XF#20100TTR02500000000001	Acciaio inox filo AISI 201 Tondo Traf. mm 2,5 Solubilizzato, EPQ, lucido	T	0,016
XF#20100TTR03500000000001	Acciaio inox filo AISI 201 Tondo Traf. mm 3,5 Solubilizzato, EPQ, lucido	T	0,019
XF#20100TTR05300000000001	Acciaio inox filo AISI 201 Tondo Traf. mm 5,3 Solubilizzato, EPQ, lucido	T	0,038
XF#204CUTTR01400000000001	Acciaio inox filo AISI 204 Cu-1.4597 Tondo Traf. mm 1,4 Solubilizzato, EPQ, luc	T	0,025
XF#204CUTTR01800000000001	Acciaio inox filo AISI 204 Cu-1.4597 Tondo Traf. mm 1,8 Solubilizzato, EPQ, luc	T	0,025
XF#30400TTR01800000000001	Acciaio inox filo AISI 304-1.4301 Tondo Traf. mm 1,8 Solubilizzato, EPQ, lucido	T	0,4724
XF#30400TTR03500000000001	Acciaio inox filo AISI 304-1.4301 Tondo Traf. mm 3,5 Solubilizzato, EPQ, lucido	T	0,598
XF#304CUTTR02790000000002	Acciaio inox filo AISI 304 Cu-1.4567 Tondo Traf. mm 2,79 Bonderizzato, ricotto	T	1,7356
XF#43000TTR03390000000002	Acciaio inox filo AISI 430-1.4016 Tondo Traf. mm 3,39 Bonderizzato, ricotto	T	0,5141
	acciaio inox filo	T	3,4431
XL#43000XX10002000025015	Acciaio inox lastra AISI 430-1.4016 Dim. mm 1000x2000 Sp. mm 2,5 2B	T	1,329
	acciaio inox lastra	T	1,329
	TOTALE ACCIAIO INOX	T	
Deposito	MNC - Magazzino materiale NON CONFORME		
Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
AB#20110ETRO3200000300004	Alluminio barra EN 2011 Esag. Traf. mm 32 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,135
AB#20110TES03500000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 35 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,025
AB#20110TES04500000300003	Alluminio barra EN 2011 Tondo Estr. mm 45 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,014
AB#20110TTR01500000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,219
AB#20110TTR02600000300004	Alluminio barra EN 2011 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 T8 - Bisel.1 lato	T	0,068
AB#60820TES06000000300003	Alluminio barra EN 6082 Tondo Estr. mm 60 L.mm3000 T6 - Bisel.1 lato	T	0,348
	mag. Non conforme - Alluminio barra	T	0,809
	MAG. NON CONFORME - TOT. ALLUMINIO	T	
CB#16NCPTR02030000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 20,30 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,891
CB#16NCPTR02300000300038	Acciaio barra EN 16NiCr4Pb Tondo Traf. mm 23 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,251
CB#46S20TLA02800000400000	Acciaio barra 46S20 1.0727 Tondo Lamin. mm 28 L. mm 4000	T	10,688
CB#46S20TTR02540000400038	Acciaio barra 46S20 1.0727 Tondo Traf. mm 25,40 L. mm 4000 h9 Bis.	T	0,706
CB#46S20TTR03550000300038	Acciaio barra 46S20 1.0727 Tondo Traf. mm 35,50 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,369
CB#AVP30ETRO3200000300067	Acciaio barra EN11SMnPb30-1.0718 Esag. Traf. mm 32 L.mm3000 h11 Bis. VOSS16	T	0,25
CB#AVP37ETRO0595000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 5,95 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,216

CB#AVP37ETR0900000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 9 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,633
CB#AVP37ETR01200000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 12 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,139
CB#AVP37ETR01400000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 14 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,143
CB#AVP37ETR01500000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 15 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,166
CB#AVP37ETR01700000300050	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 17 L.mm3000 h11 bisell.DS	T	2,426
CB#AVP37ETR02200000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 22 L.mm3000 h11 Bis.	T	1,847
CB#AVP37ETR02400000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 24 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,504
CB#AVP37ETR02700000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 27 L.mm3000 h11 Bis.	T	2,051
CB#AVP37ETR03000000300053	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 30 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,587
CB#AVP37ETR03800000300064	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Esag. Traf. mm 38 L.mm3000 h11Bis A7 For01Ital	T	0,764
CB#AVP37TTR00500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 5 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,058
CB#AVP37TTR00700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 7 L.mm3000 h9 Bis.	T	1,872
CB#AVP37TTR00800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 8 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,094
CB#AVP37TTR01050000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 10,5 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,833
CB#AVP37TTR01100000300037	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 11 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	0,025
CB#AVP37TTR01500000300037	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	0,191
CB#AVP37TTR01800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 18 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,073
CB#AVP37TTR01900000365038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 19 L. mm 3650 -0/+50 h9 Bis.	T	0,785
CB#AVP37TTR02700000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 27 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,23
CB#AVP37TTR03000000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 30 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,251
CB#AVP37TTR03000000300072	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 30 L.mm3000 h9 Bis./sm.CND	T	0,166
CB#AVP37TTR03500000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 35 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,774
CB#AVP37TTR03800000300038	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 38 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,053
CB#AVP37TTR05800000300037	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 58 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	0,306
CB#AVP37TTR06000000300037	Acciaio barra EN11SMnPb37-1.0737 Tondo Traf. mm 60 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	0,526
CB#AVZ30TTR01000000300038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,035
CB#AVZ30TTR01800000600038	Acciaio barra EN 11SMn30-1.0715 Tondo Traf. mm 18 L. mm 6000 h9 Bis.	T	0,168
CB#AVZ37TTR05000000300038	Acciaio barra EN 11SMn37-1.0736 Tondo Traf. mm 50 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,105
CB#C15PBTTR01500000300038	Acciaio barra EN C15PB Tondo Traf. mm 15 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,235
CB#C4500TPE04000000600041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Pelato mm 40 L. mm 6000 h9	T	0,18
CB#C4500TRE01600000600030	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Rettif. mm 16 L. mm 6000 h7	T	0,209
CB#C4500TRE02200000600030	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Rettif. mm 22 L. mm 6000 h7	T	0,537
CB#C4500TRE02500000600030	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Rettif. mm 25 L. mm 6000 h7	T	0,184
CB#C4500TRE04500000600030	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Rettif. mm 45 L. mm 6000 h7	T	0,911
CB#C4500TTR01400000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 14 L.mm3000 h9	T	0,05095
CB#C4500TTR02400000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 24 L.mm3000 h9	T	0,853
CB#C4500TTR02500000300041	Acciaio barra EN 2C45-1.1191 Tondo Traf. mm 25 L.mm3000 h9	T	0,647
CB#FE370ETR00800000300051	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Esag. Traf. mm 8 L.mm3000 h11	T	1,152
CB#FE370QTR0200000600051	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Quadro Traf. mm 20 L. mm 6000 h11	T	0,32
CB#FE370TTR00300000300041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 3 L.mm3000 h9	T	0,225
CB#FE370TTR00350000300041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 3,5 L.mm3000 h9	T	0,303
CB#FE370TTR00900000600041	Acciaio barra EN S235JR-1.0037 Tondo Traf. mm 9 L. mm 6000 h9	T	0,627
CB#SAE00ETR01400000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 14 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,123
CB#SAE00ETR01800000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 18 L.mm3000 h11 Bis.	T	2,485
CB#SAE00ETR02100000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 21 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,123
CB#SAE00ETR02200000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 22 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,188
CB#SAE00ETR02400000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 24 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,566
CB#SAE00ETR03400000300053	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Esag. Traf. mm 34 L.mm3000 h11 Bis.	T	0,377
CB#SAE00ETR02800000365029	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Rettif. mm 28 L. mm 3650 -0/+50 h7 Bisellato	T	0,49
CB#SAE00TTR01000000300038	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 Bis.	T	0,083
CB#SAE00TTR03420000300037	Acciaio barra EN 36SMnPb14 Tondo Traf. mm 34,20 L.mm3000 h9 Bisell.DS	T	1,364
	mag. Non conforme - Acciaio speciale	T	41,40895
	MAG. NON CONFORME - TOT.ACCIAIO SPECIALE	T	
XB#30300TTR02700000300048	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Pel.rull. mm 27 L.mm3000 h10 bis./smuss	T	0,153
XB#30300TTR01000000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	2,057
XB#30300TTR01200000300042	Acciaio inox barra AISI 303-1.4305 Tondo Traf. mm 12 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,06
XB#304LOTTTR02100000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 21 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,192
XB#304LOTTTR02600000300042	Acciaio inox barra AISI 304L-1.4306 Tondo Traf. mm 26 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,038
XB#316LOTTTR02000000300042	Acciaio inox barra AISI 316L-1.4404 Tondo Traf. mm 20 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,011
XB#430FOTTTR01000000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 10 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	0,363
XB#430FOTTTR01600000300042	Acciaio inox barra AISI 430F-1.4104 Tondo Traf. mm 16 L.mm3000 h9 bis./smuss.	T	3,925

XB#440COTTR01200000365036	Acciaio inox barra AISI 440C-1.4125 Tondo Traf. mm 12 L. mm 3650 -0/+50 h9 Bis./	T	0,261
	mag. Non conforme - Acciaio INOX	T	7,06
	MAG. NON CONFORME - TOT.ACCIAIO INOX	T	
XV#31600TLA0190000000RT1V	Acciaio inox vergella AISI 316-1.4401 Tondo Lamin. mm 19 Rotolo k13 decapata/sol	T	1,918
Deposito	GNU - Magazzino		
MP#RITOT63100	MPS Ritagli Ottone OT63 1° cat.	T	0,1434
Deposito	KMS - Magazzino		
MP#TOROT58000	Sottoprodotto ex Art. 12 D.Lgs205/2010-Art. 184-bis D.Lgs. N.152/2006	T	0,00539

Las Cantidades indicadas podrán estar sujetas a variaciones

Le Quantità indicate possono essere soggette a variazioni

The Quantity shown may be subject to change

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SRL

VIA P.O. VIGLIANI, 19

20148 MILANO

P.IVA 09441470961