



(A) MARCA OPERATIVA DUPLICATO 99/RO/999999 COLLAUDO ART. 75 VALIDO COME REVISIONE DATA 28,11,2016 (40VI017088) COSTRUTTORE: IVECO SPA LUNGHEZZA 8,567 M LARGHEZZA 2,550 M PORTATA 4780 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO REVISIONE EFFETTUATA CON ESITO *REGOLARE*. DATA 15.03.2018 (MI0001FDH9K) CARROZ. AUTOBREN. FURGONE COMPATTAT. MOD. HR21 MATR. 151/16AU CON VOLTACAS SONETTI E PEDANE.MUNITO DI RASTRELLI ERA POST. E DOTAZIONE SALTUARIA DI CONTENITORE PER RIFIUTI SULLO SBALZO POST.; ATTO AL CARICO, COMPATT., SCARI CO RIFIUTI SOLIDI IN FASE OPERAT. IL PERSON. PUO' UTILIZZ. PEDANE+SISTEMI APPOGGIO DISPON. A VEL. MAX 25KM/H E LUCE LAMPEG. DI PERICOLO IN FUNZIONE LUNG. TOT. CON PEDANE APERTE MM8987 M.O. N. 40VI017088 DEL 28.11.2016 ELENCO PNEUMATICI AMMESSI 295/80 R22.5 152M SINGOLO 295/80 R22.5 148M DOPPIO MASSA A VUOLO - KG 5522 RISP IL REG 595/2009*64/2012A (EURO MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER IMMATRICOLAZIONE ASSE 1 = 7100

Nº

AC 1057

MASSA MASSIMA AMMISSIBILE PER IMMATRICOLAZIONE ASSE 2 = 12000 SOSP.ASSE/I MOTORE/I-PNEUMATICA CODIFICA PNEUMATICI 315/80 R22.5=E;12 R22.5=F 295/80 R22.5=A:305/70 R22.5=D 315/60 R22.5=B; 315/70 R22.5=C MONTAGGIO PNEUMATICI:S.D. INDICI DI CARICO / VELOCITA' MINIMA 1^(152)G; 2^(146)G COMBINAZIONI PNEUMATICI AMMESSE AA/BB/CC/DD/EE/FF

(A)





