



LUNDHEZZA 4,253 M LABGHEZZA 1,722 M RAPPORTO POTENZA/TARA = 54,804 KW/T PORTATA ... A05 KG TIPO CAMBIO: MECCANICO FARLIMATICI: 185/65 R15 927 - 175/70 R14C 95/931-IL VEICOLO DI CUI ALLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZIONE NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 200/1974. BISPETTA DIRETTIVA CEE 2003/76/CE-B CEURO 4) AL VEICOLO PUO ESSERE DOTATO FIN DALL BRIGINE DI ALLESTIMENTO ESTERMO DI CARROZZERIA. dassa a vuoto + kg/1550% IL VEICOLO FUO ESSERE DOTATO FIN DAL L ORIGINE DEL GANCTO DI TRAIND OPPROVAZIONE ELI 00-5646; QUALUNQUE INSTALLAZIONE SUCCESSIVA COMPORTA VISITA E PROVA. SEGUE PHEUPL: 175/75 R14C 99/98T-185/65 R15 92T EXTRA LOAD -185/65 R15 92T REIMFORCED. -CONSUMO IN LITEL / 100 KM PERCORSO URBANO 07, 70; EXTRAURBAND 05,00; COMBINATO 06,00.

(A)

N°



