


Scaffalatura Convenzionale per Carico Palettizzato

Cliente:




UNITA' DI CARICO

Tipo:	Carico massimo (kg)	Unità di carico per livello
EUROPALLET	600	[A*]2 - [B*]3

Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D	A x L x H	PALLET	CARICO
800 x 1200	800 x 1200 x VARIE	800	800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI



Livelli h (mm)					
1°	1300	2°	2300	3°	1300
4°	1250	5°	1250	6°	1250

Tiranti totale installazione:	Bifronte:
	Monofronte:

CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modello:	Livelli	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)
[B*] TBS120	7	2700	1300
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C1515	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)


Modello di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800

Anno di consegna: **2022** | Bolla di consegna N° **2511017620** | N° del Disegno **2511017620**

021-3 (Rev. 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato


Cliente: _____



UNITA' DI CARICO

Tipo:		Carico massimo (kg)	Unità di carico per livello	
EUROPALLET		600	[A*]2 - [B*]3	
Dimensioni massime (mm)			FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D	A x L x H	PALLET	CARICO	
800 x 1200	800 x 1200 x VARIE	800	800	

CONFIGURAZIONE DEI MODULI




Livelli h (mm)					
1°	1300	2°	2300	3°	1300
4°	1250	5°	1250		
6°	1250				
Tiranti totale installazione:			Bifronte:		
			Monofronte:		
CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)					
Modelo:	Livelli		Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)	
[B*] TBS120	7		2700	1800	
[A*] TBS080	7		1825	1200	
2C1515	4		3600	2400	
CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)					
Modelo di Spalla			Carico massimo per Modulo (kg)		
A127D			10.800		

Anno di consegna: **2022** Bolla di consegna N° **2511017620** N° del Disegno **2511017620**

021-3 (Rev 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato

Cliente:



UNITA' DI CARICO

Tipo: EUROPALLET	Carico massimo (kg) 600	Unità di carico per livello [A*]2 - [B*]3
----------------------------	-----------------------------------	---

Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D 800 x 1200	A x L x H 800 x 1200 x VARIE	PALLET 800	CARICO 800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI

Livelli h (mm)

1°	1300	2°	2300	3°	1300	4°	1250	5°	1250
6°	1250								

Tiranti totale installazione:

Bifronte:

Monofronte:


CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modello	Livelli	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)
[B*] TBS120	7	2700	1800
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C151E	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)

Modello di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800


Anno di consegna: **2022** Bolla di consegna N° **2511017620** N° del Disegno **2511017620**



021-3 (Rev. 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato

Cliente:



UNITA' DI CARICO

Tipo: EUROPALLET	Carico massimo (kg) 600	Unità di carico per livello [A*]2 - [B*]3
----------------------------	-----------------------------------	---

Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D 800 x 1200	A x L x H 800 x 1200 x VARIE	PALLET 800	CARICO 800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI

Livelli h (mm)

1°	1300	2°	2300	3°	1300	4°	1250	5°	1250
6°	1250								

Tiranti totale installazione:

Bifronte:

Monofronte:


CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modello:	Livelli	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)
[B*] TBS120	7	2700	1800
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C1515	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)

Modello di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800


Anno di consegna: **2022** Bolta di consegna N° **2511017620** N° del Disegno **2511017620**



021-3 (Rev 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato

Cliente:



UNITA' DI CARICO

Tipo:	Carico massimo (kg)	Unità di carico per livello
EUROPALLET	600	[A*]2 - [B*]3

Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D	A x L x H	PALLET	CARICO
800 x 1200	800 x 1200 x VARIE	800	800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI

Livelli h (mm)

1°	1300	2°	2300	3°	1300	4°	1250	5°	1250
6°	1250								

Tiranti totale installazione:

Bifronte:

Monofronte:


CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modello:	Livelli	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)
[B*] TBS120	7	2700	1800
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C1515	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)

Modello di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800


Anno di consegna: **2022** Bolla di consegna N° **2511017620** N° del Disegno: **2511017620**



021:3 (Rev. 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato

Cliente:



UNITA' DI CARICO

Tipo:	Carico massimo (kg)	Unità di carico per livello
EUROPALLET	600	[A*]2 - [B*]3

Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D	A x L x H	PALLET	CARICO
800 x 1200	800 x 1200 x VARIE	800	800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI

Livelli h (mm)

1°	1300	2°	2300	3°	1300	4°	1250	5°	1250
6°	1250								

Tiranti totale installazione:

Bifronte:

Monofronte:


CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modelo:	Livelli:	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)
[B*] TBS120	7	2700	1800
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C1515	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)

Modelo di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800


Anno di consegna: **2022** Bolla di consegna N° **2511017620** N° del Disegno **2511017620**



021-3 (Rev 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato

Cliente:



UNITA' DI CARICO

Tipo: EUROPALLET	Carico massimo (kg) 600	Unità di carico per livello [A*]2 - [B*]3	
Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D 800 x 1200	A x L x H 800 x 1200 x VARIE	PALLET 800	CARICO 800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI

Livelli h (mm)

1°	1300	2°	2300	3°	1300	4°	1250	5°	1250
6°	1250								

Tiranti totale installazione:

Bifronte:

Monofronte:


CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modello:	Livelli	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello (kg)
[B*] TBS120	7	2700	1800
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C1515	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)

Modello di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800


Anno di consegna: **2022** Bolla di consegna N° **2511017620** N° del Disegno **2511017620**



021-3 (Rev 1/0)

Scaffalatura Convenzionale per Carico Paletizzato


Cliente:



UNITA' DI CARICO

Tipo: EUROPALLET	Carico massimo (kg) 600	Unità di carico per livello [A*]2 - [B*]3	
Dimensioni massime (mm)		FRONTE / LATO DI ENTRATA (mm)	
W x D 800 x 1200	A x L x H 800 x 1200 x VARIE	PALLET 800	CARICO 800

CONFIGURAZIONE DEI MODULI



Livelli h (mm)									
1°	1300	2°	2300	3°	1300	4°	1250	5°	1250
6°	1250								

Tiranti totale installazione:	Bifronte:
	Monofronte:

CARICO MAX. PER COPPIA DI CORRENTI (uniformemente distribuito)

Modello:	Livelli	Lunghezza L (mm)	Carico per Livello.(kg)
[B*] TBS120	7	2700	1800
[A*] TBS080	7	1825	1200
2C1515	4	3600	2400

CARICO MAX. PER MODULO (Senza includere il suolo)

Modello di Spalla	Carico massimo per Modulo (kg)
A127D	10.800

Anno di consegna: 2022	Bolla di consegna N° 2511017620	N° del Disegno: 2511017620
-------------------------------	--	-----------------------------------

021-3 (Rev. 1/0)